

*Always Good Times*



**Katalog lyží**  
24/25

**elani**™


TOVÁRNA ELAN, BEGUNJE NA GORENJSKEM



## Ručně vyrobeno ve slovinských Alpách

ELAN je specializovaný výrobce lyží  
ve slovinských Alpách s téměř 80 lety  
zkušeností s výrobou nejlepších lyží na  
světě pro přátele a rodiny, kteří vyznávají  
lyžařský životní styl a užívají si skvělé chvíle  
v horách.






## Always Good Times®

Elanu jde hlavně o to, abyste si užili skvělé chvíle. A nejlepší jsou ty, které strávíte na horách s přáteli a rodinou. Ať už se vypravíte na rodinný víkendový pobyt do vašeho oblíbeného střediska v okolí nebo vyrazíte s kamarády na skialpovou túru. Nejlepší je, když jste obklopeni vašimi nejbližšími.





W  
studio

Ve W Studiu Elan se věnujeme ženskému lyžování. Vede nás tým designerek, konstruktérek a specialistek na výzkum a vývoj z celé organizace Elan s jednoduchým posláním: vytvářet nejlepší produkty s a pro ženy lyžařky.

Náš inovativní přístup je formován touhou pomoci více ženám lyžařkám užívat si lyžařský životní styl s větší jistotou a pocitem zábavy. Lyže z W Studia dokonale splňují potřeby každodenních rekreačních lyžařek i těch, které lyžování zasvětily svůj život. Jsou to víc než jen skvělé výrobky, je to hnutí a komunita.



Využíváme přístup k designu, inovacím a konstrukci zaměřený na spotřebitele, abychom směřovali výkonnostní potřeby a lyžařské zážitky značky Elan ženám. Nasloucháme jejich preferencím a vyladujeme naše technologie, aby tak vznikly lepší výrobky pro lyžařky, které zvyšují jistotu při každé jízdě a v každém oblouku.

Lyže z W Studia jsou vytvořené ženami pro ženy, aby si užily skvělé chvíle na horách s přáteli a rodinou.



# Inovace přináší zážitky.

V Elanu inovujeme již desítky let s jedním jednoduchým cílem – zlepšit lyžařský zážitek všem lyžařům, od začátečníků až po ty nejpokročilejší. Desítky let neustálého posouvání v oblasti designu – od vykrojení ke konstrukci, od použitých materiálů až po výrobní procesy. Je pro nás výzvou, abychom umožnili ten nejlepší výkon, nejvyšší kvalitu a nejmodernější výrobky pro přátele a rodiny, aby si užili skvělé dny na horách. Naši značku jsme s výjimečným odhodláním zasvětili právě tomuto hlavnímu cíli - splnit náš závazek a učinit každý den na sněhu tím nejlepším.




# Elan, udržitelný s přírodou.

Udržitelnost je hodnota, která je hluboce zakořeněna v DNA společnosti Elan. Ve skutečnosti je v naší kultuře tak zakořeněná, že jsme si téměř nevšimli, že se jí věnujeme již téměř osmdesát let.

Každý kus vybavení nesoucí jméno Elan je zárukou trvalé kvality a závazek k ekologické udržitelnosti. Být udržitelný s přírodou je odpovědnost, která formuje charakter našeho podnikání a řídí naše výrobní metody.

Udržitelné podnikání je součástí identity společnosti Elan od jejích počátků. Elan je jediným mezinárodním výrobcem lyží, který může prohlásit, že navrhuje, konstruuje, testuje a vyrábí své výrobky ručně jen na jednom místě. Přenos znalostí skrze mnoho generací a efektivní přizpůsobení našich výrobních procesů nám umožňuje mít plnou vertikální výrobu na jediném místě, ve slovinském Begunju.



## Cíle udržitelného rozvoje OSN

Společnost Elan podporuje dosažení cílů udržitelného rozvoje přijatých členskými státy OSN v roce 2015, které představují milník na globální cestě k udržitelnější budoucnosti.

Přístup společnosti Elan k udržitelnému rozvoji je zaměřen na těchto sedm cílů z rámce OSN.



Zdroj: [sdgs.un.org](https://sdgs.un.org)

## ZÁKLADY


Udržitelnost založená na zkušenostech.

Zásadní roli v našem udržitelném rozvoji hraje získávání zdrojů a výroba společnosti Elan, protože ovlivňují materiály, které používáme, jejich původ a integrovanou udržitelnost, a při výrobě spotřebu zdrojů, emise a vzniklý odpad. Tyto dva faktory v konečném důsledku utvářejí celkovou ekologickou stopu společnosti Elan.

86 % všech materiálů pro výrobu lyží pochází z okruhu do 400 km od továrny v Begunje. Aktivně také vyhledáváme recyklované materiály pro použití při výrobě lyží a jsme průkopníky technologie digitálního tisku bez použití těkavých organických látek.

Na základě našich zkušeností máme v těchto oblastech silné a udržitelné základy. Například při používání dřeva:

**100 % kontrolovaná těžba.**



## RÁMEC



### LIDÉ

Zaměstnavatel přátelský k lidem, s kulturou sociální a environmentální odpovědnosti.



### PLANETA

Udržitelnost v centru všech našich aktivit, abychom zajistili udržitelnou budoucnost.



### PŘIDANÁ HODNOTA

Přidaná hodnota je základem pro investice do udržitelného rozvoje a zelenější budoucnosti.

Více informací o udržitelném přístupu Elanu najdete zde:



# ELAN CESTA K UDRŽITELNOSTI

Naše dosavadní pokroky.



## 2012 DIGITÁLNÍ TISK

První výrobce lyží, který používá průmyslovou technologii digitálního tisku s UV vytvrzovanými barvami a bez obsahu těkavých organických látek.

## 2018 LED OSVĚTLENÍ

Začíná instalace LED osvětlení v celé továrně v Begunje.



## 2021 CERTIFIKÁT GREEN STAR

První výrobce lyží, který používá průmyslovou technologii digitálního tisku s UV vytvrzovanými barvami a bez obsahu těkavých organických látek.

## 2021 CERTIFIKÁT GREEN STAR

Elan si vysloužil uznání jako »Odhodlaný vyzývateľ«, což svědčí o odhodlání Elanu neohroženě dovést společnost k uhlíkově neutrálnímu provozu.

## 2021 TECHNOLOGIE PREPREG

Impregnace nosných materiálů epoxidovou pryskyřicí pro čistší, bezprašné pracovní prostředí a lepší kvalitu.

## 2022 SOLÁRNÍ PANELE

Na továrně v Begunje bylo instalováno 2 500 solárních panelů.

## 2022 100% ELEKTRICKÉ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

100 % elektřiny, která se používá v továrně Begunje, pochází z obnovitelných zdrojů.

ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## 2023 ISO 14001

Divize zimních sportů Elan získala mezinárodní normu ISO 14001:2015 pro svůj systém environmentálního managementu. Tím se zlepšuje environmentální výkonnost organizace díky efektivnějšímu využívání zdrojů a snižování množství odpadu.

## 2023 VYTÁPĚNÍ BIOMASOU

Zprovoznění nové kotelny na biomasu v továrně Begunje, která bude alternativním zdrojem vytápění.

## 2023 DALŠÍ SOLÁRNÍ PANELE

Na továrně v Begunje bylo instalováno dalších 4 500 solárních panelů.

## 2045 NET ZERO





# NOVÝ RIPSTICK

Lyže Ripstick jsou vyrobeny s využitím nejmodernějších technologií a tvarů, aby vynikly všude. Mají lehkou konstrukci, která umožní vysoký výkon v jakémkoli terénu a podmínkách. Od bouřlivých dní ve středisku přes nekonečná dobrodružství ve volném terénu až po řezání rýh na tvrdém povrchu - kombinace velmi lehkého pocitu a sametově hladké jízdy nutí lyžaře na lyžích Ripstick, aby řezali svahy od nevidím do nevidím.


Viz. Strana 68.



# NOVÝ ELEMENT

Ať už s lyžováním začínáte, nebo jste zkušený lyžař, který hledá snadnou jízdu, lyže Element poskytují jistý a spolehlivý výkon pro skvělé lyžařské dny.

Nové lyže Element zlepšují rovnováhu a zvyšují přesnost a výkon lyžařů, kteří umí lyžovat, ale nemají na svahu tolik času, kolik by chtěli. Nová technologie WaveMotion znamená konstrukci s vlnami, díky níž se lyže snadno prohýbají, což vede ke zlepšení carvingových schopností a torzní stability. Navíc lyže využívají technologii Extended Sidewall, která zlepšuje přilnavost hran a přenos energie na sníh. Výsledkem kombinace této výbavy je lyže, která nejen odpouští, ale je také velmi všestranná a dokáže si snadno poradit s různými lyžařskými podmínkami a terény.




Viz strana 36.

# Cesta lyžaře

## 24/25



Cesta každého lyžaře je jiná a vybrat správnou lyži může být nelehký úkol. Pro sezónu 2024/25 jsme naši nabídku modelů dále zjednodušili a uspořádali ji tak, aby byla jednoduchá a snadno srozumitelná pro každého. V závislosti na typu lyžaře se mohou zákazníci Elanu jednoduše rozhodnout, která část naší kolekce jim vyhovuje a uskutečnit další logický krok ve své lyžařské cestě v závislosti na jejich lyžařských preferencích.



## Primetime

### Vyjed'te si skvělé chvíle.

Primetime přináší do kategorie carvingových lyží na sjezdovce nové vzrušení díky kombinaci mladistvé filozofie designu a nejmodernějšího konstrukčního procesu. Výsledkem je zcela nová kolekce, která přináší zpět do carvingu snadnou zábavu. Inovativní nová technologie umožní lyžaři využít potenciál kolekce pro nekonečný carving s menším úsilím a bez ohledu na zkušenosti. Od zkušených milovníků rychlosti až po rekreační jezdce - lyže Primetime jsou navrženy tak, aby snadno maximalizovaly ovladatelnost, výkon a přesnost, takže se můžete soustředit na všechny zážitky, které dělají lyžařský den skvělým.



## TECHNOLIE POWER MATCH

### Rovnoměrné rozložení sil.

S technologií Power Match je konstrukce lyže sladěna se silou, kterou lyžař vynakládá směrem do sněhu, což mu umožní přirozenější ovládání vnitřních i vnějších hran pro maximálně intuitivní pocit po celý průběh oblouku.



- 1 **Vyztužení Dual TI**  
Síla, kontrola a stabilita
- 2 **Dřevěné jádro s dvojí hustotou**  
Více síly tam, kde potřebujete, méně tam, kde nepotřebujete
- 3 **Technologie Racing Sidewall (RST)**  
Snadné oblouky & přilnavost hran
- 4 **Profil Amphibio**  
Snadné oblouky & Přilnavost hran





PRIMETIME

NA SJEZDOVKY



## PRIMETIME 55 FUSION X

### Démon rychlosti

Primetime 55 jako nejpřesnější lyže kolekce vede v rychlosti přechodu z hrany na hranu a umožní elitní carvingový výkon s chytrým rozložením energie.

KÓD	ABBKEW23, ABBKEWC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIE	121 69 102
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.0) 151 (12.2) 158 (12.5) 165 (13.7) 172 (15.1) 179 (16.5)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX

## PRIMETIME 44 FUSION X

### Ranní ptáče

Primetime 44 je navržen pro maximální výkon a zvýšenou rychlost na hranách, umožní vzrušující carvingový výkon a hravou jízdu.

KÓD	ABCKLG23, ABCKLGC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIE	121 69 102
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.0) 151 (12.2) 158 (12.5) 165 (13.7) 172 (15.1) 179 (16.5)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG, PROTECTOR 13.0 GW FX

## PRIMETIME N°5 W POWER SHIFT

### Sjezdovkový odborník

Jako nejpřesnější lyže kolekce umožní Primetime N°5 projet každým obloukem s dokonalým štěstím, způsobem, jak to má být - dobře reagující, hladce a spolehlivě. N°5 vládne sjezdovce s chytrým rozložením energie bez jakýchkoli rychlostních omezení.

KÓD	ABCKLG23, ABCKLGC3 (Prot)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIE	121 69 102
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.0) 151 (12.2) 158 (12.5) 165 (13.7) 172 (15.1) 179 (16.5)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG, PROTECTOR 13.0 GW FX

## PRIMETIME N°4 W POWER SHIFT


### Ranní ptáče

Snadno dostupný výkon a rychlejší přechod na hrany - Primetime N°4 umožní ladnou, vzrušující a hravou jízdu na sjezdovce po celý den.

KÓD	ACCKLU23, ACCKLRC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, Dual Density Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIE	121 69 102
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.0) 151 (12.2) 158 (12.5) 165 (13.7)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



ALL MOUNTAIN



### PRIMETIME 55+ FUSION X

#### Machr oblouku

Zažijte dostupný výkon a zvýšenou kontrolu nad hranami s lyžemi Primetime 55+, které jsou vyrobeny na širší platformě a umožní ladnou, vzrušující a nadpozemskou jízdu.

KÓD	ABBKJW23, ABBKJWC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIE	130 74 111
DĚLKA RÁDIUS	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8) 172 (14.0) 179 (15.3)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX




### PRIMETIME 55+ CS FUSION X

#### Machr oblouku

Zažijte dostupný výkon a zvýšenou kontrolu nad hranami s lyžemi Primetime 55+, které jsou vyrobeny na širší platformě a umožní ladnou, vzrušující a nadpozemskou jízdu.

KÓD	ABBKJW23
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIE	130 74 111
DĚLKA RÁDIUS	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8) 172 (14.0) 179 (15.3)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX



### PRIMETIME 44+ FUSION X

#### Celodenní jezdec

Užijte si větší podporu a rovnováhu modelu Primetime 44+, který je vyroben na širší platformě pro snadnou dostupnost, maximální mrštnost a jistotu, inspirující jízdu.

KÓD	ABCLER24 ABCKRBC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, Power Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIE	130 74 111
DĚLKA RÁDIUS	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8) 172 (14.0) 179 (15.3)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR 13.0 GW FX




### PRIMETIME 33 FUSION X

#### Rozpálený jezdec

Lyže Primetime 33 jsou vyrobeny pro celodenní zábavu. Jsou kombinací univerzálnosti s inspirující rychlostí na hranách pro snadný a vysoce energetický zážitek.

KÓD	ABDKLK23, ABDKLKC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, Power Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIE	127 73 111
DĚLKA RÁDIUS	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2) 172 (13.5) 179 (14.7)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Fusion X
VÁZÁNÍ	EM 11.0 GW FUSION X BLK/ GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX



### PRIMETIME 22 BLUE POWER SHIFT

#### Sjezdovkový jezdec

Užijte si jistý a hbitý výkon lyží Primetime 22, které jsou navrženy pro hladký a dostupný výkon a snadné ovládnutí sjezdovek.

KÓD	ABEKQP23, ABEKQPC3 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, Power Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIE	127 73 111
DĚLKA RÁDIUS	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2) 172 (13.5) 179 (14.7)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW




### PRIMETIME 22 BLACK POWER SHIFT

#### Sjezdovkový jezdec

Užijte si jistý a hbitý výkon lyží Primetime 22, které jsou navrženy pro hladký a dostupný výkon a snadné ovládnutí sjezdovek.

KÓD	ABELEQ24, ABELEQC4 (Prot.)
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	RST sidewall, Power Match Technology, Power Woodcore, Mono Ti
GEOMETRIE	127 73 111
DĚLKA RÁDIUS	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2) 172 (13.5) 179 (14.7)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW



### PRIMETIME N°5+ W CS POWER SHIFT

#### Machr oblouku

Zažijte dostupný výkon a zvýšenou kontrolu nad hranami s lyžemi Primetime N°5+, které jsou vyrobeny na širší platformě a umožní ladnou, vzrušující a nadpozemskou jízdu.

<b>KÓD</b>	ACBLLW24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Mono Ti
<b>GEOMETRIE</b>	130 74 111
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK,




### PRIMETIME N°4+ W POWER SHIFT

#### Machr oblouku

Užijte si výjimečnou podporu a rovnováhu modelu Primetime N°4+, který je vyroben na širší platformě pro maximální hbitost a jistotu, inspirující jízdu.

<b>KÓD</b>	ACCKLR23, ACCKLRC3 (Prot.)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Mono Ti
<b>GEOMETRIE</b>	130 74 111
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



### PRIMETIME N°4+ W CS POWER SHIFT

#### Machr oblouku

Užijte si výjimečnou podporu a rovnováhu modelu Primetime N°4+, který je vyroben na širší platformě pro maximální hbitost a jistotu, inspirující jízdu.

<b>KÓD</b>	ACCKLR23
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	RST sidewall, Power Match Technology, DualDensity Woodcore, Mono Ti
<b>GEOMETRIE</b>	130 74 111
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (9.3) 151 (10.4) 158 (11.5) 165 (12.8)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW




### PRIMETIME N°3 W POWER SHIFT

#### Rozpálený jezdec

Primetime N°3 jako nejlehčí lyže z celé kolekce spojují všestrannost a rychlost pro jistou, snadnou a zábavnou jízdu.

<b>KÓD</b>	ACDKLX23, ACDKLXC3 (Prot.)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	RST sidewall, Power Match Technology, Power Woodcore, Mono Ti
<b>GEOMETRIE</b>	127 73 111
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 10.0 GW SHIFT BLK/TRQ, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW




### PRIMETIME N°2 W WHITE POWER SHIFT

#### Sjezdovkový jezdec

Primetime N°2 jsou vyrobeny pro zaručenou všestrannost a hbitost a umožňují snadný a odpouštějící výkon pro bezproblémové zdolávání sjezdovek.

<b>KÓD</b>	ACEKQK23, ACEKQKC3 (Prot.)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	RST sidewall, Power Match Technology, Power Woodcore, Mono Ti
<b>GEOMETRIE</b>	127 73 111
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW



### PRIMETIME N°2 W BLACK POWER SHIFT

#### Sjezdovkový jezdec

Primetime N°2 jsou vyrobeny pro zaručenou všestrannost a hbitost a umožňují snadný a odpouštějící výkon pro bezproblémové zdolávání sjezdovek.

<b>KÓD</b>	ACEKQK23, ACEKQKC3 (Prot.)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	RST sidewall, Power Match Technology, Power Woodcore, Mono Ti
<b>GEOMETRIE</b>	127 73 111
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (9.1) 151 (10.1) 158 (11.1) 165 (12.2)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW

## Voyager

### Bud'te horám blíž.

Funkčnost, intuice a dlouhodobá kvalita jsou třemi hlavními výrobními faktory. Design klade důraz na užitečnost způsobem, který se soustředí pouze na podstatné aspekty a činí produkt srozumitelným a intuitivním. Lyže přináší dosud nevídanou funkci skládání, takže u části designu hraje roli intuitivní schopnost složení. Složení/rozložení je dosaženo rotačním pohybem, díky kterému se odstraní také sníh nebo led. Části pro skládání & rotaci jsou navrženy se snahou o dlouhodobé užívání, a to i po mnoha opakováních. Některé designové prvky byly inspirovány leteckou ikonografií jako referenci pro dokonalou mobilitu.



## TECHNOLOGIE CONNECT

### Mění pravidla v lyžařském průmyslu.

Revoluční technologie Elan Connect® využívá vysoce pokročilý mechanismus, který lyži spojí a zpevní skládacím pantem a dovolí složení do pevného tvaru pro jednoduchý transport. Všechny komponenty do sebe zapadají, bezpečně spojují a vytvářejí strukturálně silnou, robustní a živou lyži pro skvělý lyžařský zážitek.

- 1 **Univerzální stopa**  
Pohodlných 78 mm pod vázáním pro all mountain pocit
- 2 **Připraveno pro cestování letadlem**  
Složené délky: 83, 87, 89, 93, 96 cm
- 3 **Podložka Fusion vyztužená karbonem**  
Pro nejspolehlivější spojení mezi vázáním a lyží
- 4 **Profil Amphibio**  
Snadné oblouky & Přilnavost hran



ROCKER CAMBER ROCKER







## VOYAGER BLACK AND PURPLE FUSION X

### Nejlepší doprovod na cesty

Lyže jsou navrženy tak, aby se pohodlně složily pod jeden metr pro snadnou přepravu a jednoduše zdolaly jakýkoliv terén, na který může náročný lyžař narazit. Voyager spojuje pohodlí a výkon bez jakýchkoli omezení.

<b>KÓD</b>	AARLHT24 (Černá) AARLHW24 (Vínová)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Technologie Amphibio, Technologie Connect
<b>GEOMETRIE</b>	127 78 110
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	154 (11.5), 160 (12.6), 166 (13.7), 172 (14.9), 178 (16.0)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Voyager plate
<b>VÁZÁNÍ</b>	EMX 12.0 GW FUSION X



# Cestovní balíčky Elan Voyager

## Najděte svůj perfektní balíček.

Objevte nové zážitky z cestování s lyžemi z domova na sjezdovky a vyřešte problémy s uskladněním lyžařského vybavení mezi jednotlivými dobrodružstvími.

Naše balíčky Voyager nově definují cestování s lyžemi a způsoby ukládání lyžařského vybavení mezi jednotlivými cestami. Vyberte si balíček Lyžař na cestě (pro veškeré lyžařské vybavení) nebo balíček Městský cestovatel (pro lyže a hůlky). Tašky a další doplňky se prodávají také samostatně.



### Balíčky

#### BALÍČEK LYŽAŘ NA CESTĚ PRO VEŠKERÉ LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ

**BALÍČEK OBSAHUJE**

Cestovní taška Voyager 75L / Lyže Voyager / Lyžařské hůlky Voyager / Kartáč na odstranění sněhu / Hadřík



SCHVÁLENO PRO  
CHECK-IN



TAŠKA NA KOLEČKÁCH

75L

OBJEM TAŠKY



#### BALÍČEK MĚSTSKÝ CESTOVATEL PRO VAŠE LYŽE A HŮLKY

**BALÍČEK OBSAHUJE**

Cestovní taška Voyager 34L / Lyže Voyager / Lyžařské hůlky Voyager / Kartáč na odstranění sněhu / Hadřík



SCHVÁLENO PRO  
CHECK-IN



TAŠKA DO RUKY

34L

OBJEM TAŠKY



### Tašky

#### VOYAGER CESTOVNÍ TAŠKA

Na světě prostorově neefektivnější a nejstylovější lyžařská taška na kolečkách vyrobená pro převoz a cestování s lyžemi, hůlkami a dalšími věcmi, to vše v jednom zavazadle!

**KÓD\_** CG110620000

**POPIS\_** Dva velké oddělené prostory / Dvě přední kapsy na zip / Vysunovací rukojeť / Tichá kolečka / Rukojeti na přenášení / Dvě vnitřní síťové kapsy / Kapsička na jmenovku

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester (Polyester 600D), PVC

**SCHVÁLENO PRO CHECK-IN\_** š+h+v < 156 cm

**ROZMĚRY\_** 102x25x31.5 cm, Objem: 75L

**HMOTNOST\_** 7 kg

**BARVA\_** Černá / Detaily v elanové zelené

#### VOYAGER TAŠKA NA 1 PÁR LYŽÍ

Nejkvalitnější a nejelegantnější lyžařská taška na světě, která je speciálně vyrobená pro lyže a hůlky kolekce Elan Voyager. Pevná a prostorná taška je skvělá pro snadné a pohodlné cestování.

**KÓD\_** CG212020000

**POPIS\_** Velká hlavní kapsa / Dvě přední kapsy na zip / Vnitřní síťová kapsa / Odnímatelný ramenní popruh / Rukojeti na přenášení

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester (Polyester 600D), PVC

**SCHVÁLENO PRO CHECK-IN\_** š+h+v < 156 cm

**ROZMĚRY\_** 100x26x16 cm, Objem: 34L

**HMOTNOST\_** 1,7 kg

**BARVA\_** Černá / Detaily v elanové zelené

### Doplňky

#### VOYAGER HŮLKY

**KÓD\_** CD927622000 / **TYP\_** Pro dospělé / **DĚLKA (CM)\_** 105-130 cm (Teleskopická), složená 88 cm / **TUBUS\_** Alu 7075 / Karbon / **PROFIL\_** Ø16 mm (Alu 7075) / Ø14 mm (Karbon) / **BARVA\_** Černá / **RUKOJET\_** Závodní gumová / **POUTKO\_** System Strap / **TALÍŘEK\_** Závodní 5 mm

#### VOYAGER KARTÁČ

**KÓD\_** PSV00320

Pohodlně odstraní sniž z lyží po jejich použití.

#### VOYAGER HADŘÍK NA LYŽE

**CODE\_** PSV00220

K osušení lyží před jejich uskladněním.





ALL MOUNTAIN

## Element

### Měkký v průhybu, silný na hranách.

Ať už s lyžováním začínáte, nebo jste zkušený lyžař, který hledá snadnou jízdu, lyže Element poskytují jistý a spolehlivý výkon pro skvělé lyžařské dny.

Nové lyže Element zlepšují rovnováhu a zvyšují přesnost a výkon lyžařů, kteří umí lyžovat, ale nemají na svahu tolik času, kolik by chtěli. Nová technologie WaveMotion znamená konstrukci s vlnami, díky níž se lyže snadno prohýbají, což vede ke zlepšení carvingových schopností a torzní stability. Navíc lyže využívají technologii Extended Sidewall, která zlepšuje přilnavost hran a přenos energie na sníh. Výsledkem kombinace této výbavy je lyže, která nejen odpouští, ale je také velmi všestranná a dokáže si snadno poradit s různými lyžařskými podmínkami a terény.



## TECHNOLOGIE WAVEMOTION

### Zvyšuje průhyb s vyšší torzní stabilitou.

Nová technologie WaveMotion znamená konstrukci s vlnami, díky níž se lyže snadno prohýbají, což vede ke zlepšení carvingových schopností a torzní stability. Navíc lyže využívají technologii Extended Sidewall, která zlepšuje přilnavost hran a přenos energie na sníh. Výsledkem kombinace této výbavy je lyže, která nejen odpouští, ale je také velmi všestranná a dokáže si snadno poradit s různými lyžařskými podmínkami a terény.

- 1 Profil Early Rise Rocker**  
Snadné oblouky
- 2 Sintrovaná skluznice**  
Vynikající skluz
- 3 Dřevěné jádro Dual**  
Zlepšený přenos síly
- 4 EST – rozšířená konstrukce bočních hran**





## ELEMENT 78 RS LIGHT SHIFT

### Mění pravidla hry

Carvujte spolehlivě a zvyšte svůj výkon na upravených svazích s pevnou a reagující platformou lyží Element 78 RS.

<b>KÓD</b>	ABGLGH24
<b>PROFIL</b>	Early Rise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	WaveMotion Technology, Dual Woodcore, EST Sidewall
<b>GEOMETRIE</b>	127 78 104
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Light Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG



## ELEMENT 78 LIGHT SHIFT

### Zlepšete vaše schopnosti

Posuňte s Element 78 vaše lyžování na vyšší úroveň s hladkým průhybem, mimořádnou přilnavostí hran a pocitem stability.

<b>KÓD</b>	ABHLGJ24
<b>PROFIL</b>	Early Rise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	WaveMotion Technology, Mono woodcore, EST Sidewall
<b>GEOMETRIE</b>	127 78 104
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Light Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK



## ELEMENT 78 RS W LIGHT SHIFT

### Bud'te průkopníkem

Carvujte spolehlivě a zvyšte svůj výkon na upravených svazích s pevnou a reagující platformou lyží Element 78 RS W.

<b>KÓD</b>	ACGLGL24
<b>PROFIL</b>	Early Rise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	WaveMotion Technology, Dual Woodcore, EST Sidewall
<b>GEOMETRIE</b>	127 78 104
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Light Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



## ELEMENT 78 W LIGHT SHIFT

### Zlepšete vaše schopnosti

Posuňte s Element 78 W vaše lyžování na vyšší úroveň s hladkým průhybem, mimořádnou přilnavostí hran a pocitem stability.

<b>KÓD</b>	ACHLGK24
<b>PROFIL</b>	Early Rise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	WaveMotion Technology, Mono woodcore, EST Sidewall
<b>GEOMETRIE</b>	127 78 104
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Light Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



## TECHNOLOGIE GROOVE TIP

Okamžité zapojení špičky pro rychlé reakce lyží.

Technologie Groove tip vám pomůže začít každý oblouk s menší námahou a větším sebevědomím a vytváří tak větší příležitost pro rychlejší pokrok. Hluboké drážky na špičce lyží umožní optimální zapojení špičky, kdy je potřeba, abyste se cítili jistě od začátku do konce oblouku.



## PROFIL PARABOLIC ROCKER

Snadné oblouky, menší námaha

Tato jedinečná konstrukce Elan kombinuje velké boční vykrojení s mírně zvednutou špičkou a patkou, což umožňuje snadné zahájení oblouku s menším úsilím. Tato kombinace dovolí lyžaři rychlejší pokrok a tím vyšší vášeň pro lyžování.



### ELEMENT 74 RS LIGHT SHIFT

**Intuitivní výkon**

Seznamte se se snadno ovladatelnou mrštností a výkonem lyží Element 74 RS.

KÓD	ABILE24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Dual Woodcore, Carbon
GEOMETRIE	122 74 103
DĚLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN



### ELEMENT 74 BLACK LIGHT SHIFT

**Brána ke skvělým chvílím**

Rozvíjejte své schopnosti na lehkých lyžích Element 74 pro snadné oblouky.

KÓD	ABJLEB24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore
GEOMETRIE	122 74 103
DĚLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK




### ELEMENT 74 PETROL LIGHT SHIFT

**Brána ke skvělým chvílím**

Rozvíjejte své schopnosti na lehkých lyžích Element 74 pro snadné oblouky.

KÓD	ABJLLA24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore
GEOMETRIE	122 74 103
DĚLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK




### ELEMENT 74 RS W LIGHT SHIFT

**Nový potenciál**

Seznamte se se snadno ovladatelnou mrštností a výkonem lyží Element 74 RS W.

KÓD	ACILEE24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Dual Woodcore, Carbon
GEOMETRIE	122 74 103
DĚLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK




### ELEMENT 74 W WHITE LIGHT SHIFT

**Brána ke skvělým chvílím**

Rozvíjejte své schopnosti na lehkých lyžích Element 74 W pro snadné oblouky.

KÓD	ACKLEC24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore
GEOMETRIE	122 74 103
DĚLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



### ELEMENT 74 W BLACK LIGHT SHIFT

**Brána ke skvělým chvílím**

Rozvíjejte své schopnosti na lehkých lyžích Element 74 W pro snadné oblouky.

KÓD	ACKLLB24
PROFIL	Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore
GEOMETRIE	122 74 103
DĚLKA RÁDIUS	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Light Shift
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



NA SJEZDOVKY

## Ace

### Převezměte sílu & kontrolu.

Již více než 75 let jsou tradiční lyžařské závody v našem sportu vrcholem soutěžení, opravdovým testem lyžařských schopností a tou nejlepší půdou pro testování nových produktů a inovací. Ale spolu s tím, jak se lyžování vyvíjelo v posledních deseti letech, se objevily i nové formy soutěží, které získaly na oblibě jako tradiční závody a inspirují novou generaci závodníků. Generaci, která vzdoruje běžným zvyklostem a hledá si nové cesty, jak se vyjádřit a závodit. To je skicross a TO je budoucnost závodních lyží Elan - čas přeradit na jiný rychlostní stupeň!




### TECHNOLOGIE ACE ARROW

Posilovač energie, 100% ovladatelnost, rychlý & stabilní vjezd & výjezd z oblouku.

Technologie Ace Arrow spočívá ve využití strategicky tvarovaných titanových strukturálních vrstev, jejichž vzájemné působení zajišťuje bleskově rychlou reakci s prvotřídní přesností a precizností. Horní vrstva titanu ve tvaru šipky shromažďuje a současně přenáší tuto energii, což se projevuje okamžitým vynikajícím tlakem na hranu, zatímco spodní vrstva titanu v obráceném tvaru umožní rychlost a lehkost při nájezdu do oblouku a stabilitu při výjezdu z něj bez přidané hmotnosti.

- 1 Profil Camber**  
Skvělé držení hran
- 2 Tvarovaná špička Ace Arrow**  
Rychlé a okamžité zahájení oblouku
- 3 Dřevěné jádro R2 Frame**  
Stálé, kontrolované a silné držení hran
- 4 Tvarovaná patka Ace Arrow**  
Hladká jízda a stabilita při výjezdu z oblouku bez přidané hmotnosti
- 5 Fusion X System**  
Nová generace systému vázání





## ACE SCX FUSION X/PLATE

### Multiobloukový hybrid

Tyto lyže mají DNA závodních lyží a umožní vám provést perfektně vykrojené krátké i dlouhé oblouky.

<b>KÓD</b>	AAJLBL24, AAJLBC4 (Prot.) AAJLBM24 (Plate)
<b>PROFIL</b>	Camber
<b>TECHNOLOGIE</b>	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
<b>GEOMETRIE</b>	113 67 100
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	156 (13.5), 162 (14.3), 168 (15.1), 174 (15.9), 180 (16.7)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Fusion X
<b>VÁZÁNÍ</b>	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX



## ACE GSX FUSION X

### Rychlost & Síla

GSX Fusion je dokonalým nástrojem pro dlouhé oblouky, vysoké rychlosti a nezanechá po vás nic než dvě rýhy a stopy páry.

<b>KÓD</b>	AAJLBN24, AAJLBC4 (Protector)
<b>PROFIL</b>	Camber
<b>TECHNOLOGIE</b>	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
<b>GEOMETRIE</b>	110 69 94
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	170 (17.4), 175 (19.0), 180 (21.1)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Fusion X
<b>VÁZÁNÍ</b>	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX



## ACE SLX FUSION X/PLATE

### Síla a živelnost

Kombinace síly a energie SLX Fusion vám umožní explozivně přejít z jednoho slalomového oblouku do druhého s dokonalou přesností.

<b>KÓD</b>	AAKLBN24, AAKHRD2C (Prot.) AAKLS24 (Plate)
<b>PROFIL</b>	Camber
<b>TECHNOLOGIE</b>	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
<b>GEOMETRIE</b>	121 68 104
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Fusion X
<b>VÁZÁNÍ</b>	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX




## ACE SL FUSION X

### Slalomář

Stejná DNA jako u SLX Fusion, ale ovladatelnější konstrukce. SL Fusion je závodní vůz, který nechává dostatek paliva v nádrži pro to, abyste si carving mohli užívat po celý den.

<b>KÓD</b>	AALLBP24, AALLBPC4 (Protector)
<b>PROFIL</b>	Camber
<b>TECHNOLOGIE</b>	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, MonoTi, Power Rebound System
<b>GEOMETRIE</b>	121 68 104
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Fusion X
<b>VÁZÁNÍ</b>	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 11.0 GW FX





## ACE PRO POWER SHIFT

### Podhodnocený výkon

Vyrobeno s DNA modelu SLX v přímočarejší konstrukci pro snadnější zvládnutí oblouků. Díky systému Power Shift jsou ještě lehčí než jejich starší bratr, ale přesto vám poskytnou vzrušení na sjezdovce.

<b>KÓD</b>	AAMLGM24
<b>PROFIL</b>	Early Rise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Dual Woodcore, Fiberglass, EST Sidewall
<b>GEOMETRIE</b>	123 72 106
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK





## ACE SPEED MAGIC SLX POWER SHIFT

**Vypadá jako dáma, lyžuje jako zvíře**

Vyrobeny pro lyžařské odbornice, které mají závodní DNA v krvi. Lyže Speed Magic jsou nejlepším carvingovým nástrojem pro ženy, které je ovládnou, budou s nimi řezat svahy a budou chtít stále víc

KÓD	AALLAA24, AALLAAC4 (Protector)
PROFIL	Camber
TECHNOLOGIE	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, DualTi
GEOMETRIE	120 68 103
DĚLKA RÁDIUS	145 (10.5), 150 (11.0), 155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR 11.0 GW FX



## ACE SPEED MAGIC PRO POWER SHIFT

**Podhodnocený výkon**

Vyrobeny s DNA lyží Speed Magic v ovladatelnější verzi a posíleny podložkou Power Shift, jsou ještě lehčí než jejich starší sestra, ale stále poskytují vzrušení z jízdy na sjezdovce.

KÓD	AAMLAC24
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIE	EST Sidewall, Dual Woodcore, Fiberglass
GEOMETRIE	123 72 106
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Power Shift
VÁZÁNÍ	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK







RACE

## World Cup Ace Převezměte sílu & kontrolu.

Řada Race představuje životní sílu společnosti Elan. Tyto lyže jsou určeny pro nejnáročnější lyžaře - zkušené lyžaře, kteří vědí, co od lyží chtějí. Lyže patřící do třídy Race jsou nekompromisní šípky. Ať už si vyberete lyže na skikros, slalom nebo obří slalom, vždy z nich dostanete nejvyšší možnou úroveň lyžařských dovedností. Závodní lyže Elan mají nyní zcela nový tvar těla a identitu. Šíp je synonymem rychlosti, síly a výkonu.



**SIMONE  
DEROMEDIS**  
– mistr světa  
ve skircrossu  
BAKURIANI 2023





**ACE GSX WORLD CUP X PLATE**

KÓD	AABLAP24
TECHNOLOGIE	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIE	Ski cross approved
DĚLKA RÁDIUS	185 (≥25.1), 191 (≥27)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR 14
VÁŽÁNÍ	ER 18 FREEFLEX



**ACE GSX WORLD CUP PLATE**

KÓD	AABLAM24
TECHNOLOGIE	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIE	Conform to FIS
DĚLKA RÁDIUS	188 (≥30), 193 (≥30)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR 14
VÁŽÁNÍ	ER 18.0 X FREEFLEX ST RD



**ACE GSX MASTER PLATE**

KÓD	AABLBC24
TECHNOLOGIE	Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIE	110 69 94
DĚLKA RÁDIUS	170 (17.4), 175 (19.0), 180 (21.1), 182 (23.9)
SYSTÉM/PODLOŽKA	RACEPLATE EVO 14, RACEPLATE WCR 14
VÁŽÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST



**ACE SLX WORLD CUP PLATE**

KÓD	AAELAR24
TECHNOLOGIE	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRIE	FIS approved
DĚLKA RÁDIUS	157 (≥11.5), 165 (≥12.6)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat / RACEPLATE WCR 14
VÁŽÁNÍ	ER 17.0 FREEFLEX ST



**ACE GSX TEAM PLATE**

KÓD	AAALAT24, AAALAX24
TECHNOLOGIE	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Fiberglass * / Dual Ti**
GEOMETRIE	FIS approved
DĚLKA RÁDIUS	134 (≥13.0)*, 142 (≥15.0)*, 150 (≥15.0)*, 158 (≥17.0)**, 166 (≥17.5)**, 171 (≥20.5)**, 176 (≥23)**, 182 (≥25)**
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR TEAM RACEPLATE WCR 14 (size 182)
VÁŽÁNÍ	ER 14.0 GW FREEFLEX



**ACE SLX TEAM PLATE**

KÓD	AAFLAV24, AAFLAZ24
TECHNOLOGIE	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Fiberglass (only for lengths 133 and 139) * / Dual Ti**
GEOMETRIE	FIS approved
DĚLKA RÁDIUS	133 (≥10.5)*, 139 (≥10.5)*, 145 (≥11.0)**, 151 (≥11.5)**, 157 (≥11.5)**
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR TEAM
VÁŽÁNÍ	ER 11.0 GW FREEFLEX ER 14.0 GW FREEFLEX



**ACE RCX PLATE**

KÓD	AAHLBB24
TECHNOLOGIE	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Fiberglass
GEOMETRIE	FIS approved
DĚLKA RÁDIUS	122 (≥8.5), 128 (≥9.8)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat, RACEPLATE WCR TEAM
VÁŽÁNÍ	EL 7.5.



WINGMAN

ALL MOUNTAIN

## Wingman

### Ten nejlepší all-mountain společník.

Řada Wingman od Elanu kombinuje ty nejmodernější oceňované technologie s novým pohledem na all-mountain lyžování. Lyže Wingman jsou navrženy tak, aby byly lyžařům za všech podmínek a v každém terénu oporou a dodávaly jim energii. Jako nejbližší spojení s kolekcí Ripstick představují lyže Wingman další fázi vývoje moderního asymetrického designu lyží Elan, kde technologie Amphibio i Truline formují profil i konstrukci pravé a levé lyže k vykrojení dokonalého oblouku.



## TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

Silný a snadný výkon.

Amphibio Tech představuje komplexní asymetrický design lyží, který se projevuje na profilu a konstrukci pravé i levé lyže.

- 1 Laminované dřevěné jádro**  
Pro energii a živost
- 2 Karbonové tyčinky**  
Pro nižší hmotnost & silný odraz
- 3 Technologie SST - šikmá boční hrana**  
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti
- 4 Lehká špička**  
Pro větší univerzálnost & nadnášení
- 5 Profil Amphibio**  
Snadné oblouky & přilnavost hran










# Black Edition Nastavuje standardy.

Řada Elan Black Edition, kde se potkává prémiový styl, design a výkon.



- 1 **Technologie Amphibio Truline**  
Pro optimální tlak na hrany od špičky po patku
- 2 **Dřevěné jádro Tubelite**  
Pro energii a živost
- 3 **Karbonové tyčinky**  
Pro stabilitu a silný odraz.
- 4 **Technologie Carbon Line**  
Stabilita ve vysoké rychlosti
- 5 **Sintrovaná skluznice**  
Vynikající skluz
- 6 **Profil Amphibio**  
Snadné oblouky & přilnavost hran



## WINGMAN 86 BLACK EDITION

FUSION X

### Dokonalý Wingman

Wingman 86 Black Edition zvyšuje výkon na ještě vyšší úroveň tím, že kombinuje obratnost pro zdolání terénu mimo sjezdovky s výkonnou schopností carvingu a naší nejplynulejší jízdou, která z něj dělá elitního společníka do hor.

<b>KÓD</b>	ABTKRA23, ABTKRAC3 (Prot)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Amphibio TruLine Technology, Carbon Line Technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods
<b>GEOMETRIE</b>	130 86 115
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	160 (13.8), 166 (14.7), 172 (15.6), 178 (16.5), 184 (17.4)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Fusion X
<b>VÁZÁNÍ</b>	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL, PROTECTOR 13.0 GW FX

## WILDCAT 86 C BLACK EDITION

POWER SHIFT

### Styl a síla

MNAUI! Ukažte váš postoj s lyžemi Wildcat z řady Black Edition s dokonalou kombinací stylu a síly, které si zaručeně všimnete při spojování oblouků bez námahy za jakýchkoli podmínek.

<b>KÓD</b>	ACRJHG22, ACRJHGC2 (Prot)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement
<b>GEOMETRIE</b>	127 86 113
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	152 (12.9), 158 (13.8), 164 (14.7), 170 (15.6)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW

## WILDCAT 76 C BLACK EDITION

POWER SHIFT

### Elegance a ladnost

BLYSKNI SE! Ukažte váš postoj s prudce elegantními lyžemi Wildcat z řady Black Edition. Dokonalá kombinace elegance a ladnosti, které si na horách zaručeně všimnete.

<b>KÓD</b>	ACRJHK22, ACRJHKC2 (Prot)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Amphibio TruLine Technology, (SST sidewall), Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement
<b>GEOMETRIE</b>	127 76 104
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	144 (10.1), 150 (11.5), 158 (13.9), 166 (14.4)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW



ALL MOUNTAIN

## Wildcat

Ten nejlepší společník pro vaše sebevědomí a dobrodružství v jakýchkoli sněhových podmínkách.

Tato řada lyží navržena samými ženami vznikla proto, aby zvýšila energii a zoptimalizovala výkon žen-lyžaček za všech podmínek nebo na všech terénech. Modely Wildcat, které mají nejbližší ke kolekci Ripstick W, v sobě spojují oceňované technologie firmy Elan, včetně nejvyspělejší asymetrické konstrukce pro ženy s technologií Amphibio Truline W se zaměřením na all-mountain lyžování.




## TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE W

Silný a snadný výkon.

Amphibio Tech představuje komplexní asymetrický design lyží, který se projevuje na profilu a konstrukci pravé i levé lyže.

- 1 Laminované dřevěné jádro**  
Pro energii a živost
- 2 Karbonové tyčinky**  
Pro nižší hmotnost & silný odraz
- 3 Technologie SST - šikmá boční hrana**  
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti
- 4 Lehká špička**  
Pro větší univerzálnost & nadnášení
- 5 Profil Amphibio**  
Snadné oblouky & přilnavost hran







## WILDCAT 86 TI POWER SHIFT/FLAT

### Hladká jako samet

Perfektní kombinace výkonu a přístupnosti – Wildcat 86 Ti nabízí hladkou jízdu za všech podmínek díky svému robustnímu tvaru a konstrukci

<b>KÓD</b>	ACRLHH24, ACRLHHC4 (Prot), ACMLHD24 (Flat)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti
<b>GEOMETRIE</b>	127 86 113
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	152 (12.9) 158 (13.8) 164 (14.7) 170 (15.6)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Power Shift/ Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/PURPLE, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW




## WILDCAT 82 CTI POWER SHIFT/FLAT

### Hbitý výkon

Hbitý a rychlý model Wildcat 82 CTI, který tvrdý povrch řeže jako nůž a na neupraveném se pohybuje s naprostou jistotou.

<b>KÓD</b>	ACSLHA24, ACSLHAC4 (Prot), ACNLGW24 (Flat)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods
<b>GEOMETRIE</b>	129 82 112
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	146 (10.5) 152 (11.0) 158 (12.0) 164 (13.1) 170 (14.3)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Power Shift/ Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 11.0 GW




## WILDCAT 82 TI POWER SHIFT/FLAT

### Schopný jezdec

Wildcat 82 Ti jsou ideální pro snadný all mountain carving, mají silu posouvající vaše limity, aniž by vás omezovaly.

<b>KÓD</b>	ACTLGT24, ACTLGTG4 (Prot), ACPLGQ24 (Flat)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti
<b>GEOMETRIE</b>	129 82 112
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	146 (10.5) 152 (11.0) 158 (12.0) 164 (13.1)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW




## WILDCAT 78 C LIGHT SHIFT

### Lyžařské potěšení

Lyže Wildcat 78 C umožňují jistotu, plynulou a snadnou jízdu na jakémkoli povrchu bez přidané hmotnosti a práce.

<b>KÓD</b>	ACULDP24, ACULDPC4 (Prot.)
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Amphibio, Amphibio TruLine Technology, SST sidewall, Power Woodcore, Carbon
<b>GEOMETRIE</b>	125 78 104
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (10.2) 150 (11.6) 158 (13.1) 166 (14.6)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Light Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW



## WILDCAT 76 C LIGHT SHIFT

### Snadná zábava

Jednoduše radost z jízdy – Wildcat 76 C nabízí výkon, který potřebujete, v lehkém a snadno ovladatelném balení.

<b>KÓD</b>	ACULEU24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Amphibio TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon
<b>GEOMETRIE</b>	127 76 104
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	144 (10.1) 150 (11.5) 158 (13.9) 166 (14.4)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Light Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



FREERIDE TWIN

## Playmaker

Aby se hory staly vaším hřištěm.

Elan Playmaker naplno spojuje hravou osobnost freestylového twinu s osvědčenými schopnostmi na freeride zaměřené lyže. 100 % ručně vyrobený ve slovinských Alpách, Playmaker nabízí nejmodernější 3D konstrukci s karbonovými tyčinkami, které umožní lehkost, živost a sílu. Obousměrné rockerové profily špičky & patky vám umožní plutí a průjezd přes jakýkoliv terén, díky čemuž si uděláte z celých hor vaše hřiště.




### TECHNOLOGIE DUAL FLOAT

Ideální nadzvednutí špičky a patky 3D lichoběžníkového tvaru pro nízkou hmotnost.

Technologie Dual Float spojuje 3D lichoběžníkovou konstrukci, která je ve střední části pevná a silná, zatímco velmi tenký profil ve špičce a patce snižuje hmotnost a maximalizuje plutí, a to v obou směrech.

- 1 Surf Rocker**  
Obousměrné plutí
- 2 360° Boční hrany**  
Pro energii, živost a nízkou hmotnost
- 3 Dřevěné jádro Tubelite**  
Pevné, lehké, dynamické
- 4 Karbonové tyčinky**  
Pro nižší hmotnost & silný odraz








## PLAYMAKER 111

### První volba

Vyrobeny pro skvělé nadnášení v hlubokém sněhu- Playmaker 111 pluje prašanem a zvládá i rozježděný povrch s hravostí a silou.

<b>KÓD</b>	AEAKWS24
<b>PROFIL</b>	Surf Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Dual Float Technology, Tubelite woodcore, Carbon rods, 360° sidewall
<b>GEOMETRIE</b>	142 111 132
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	172 (18.0) 180 (19.0) 188 (23.5)
<b>HMOTNOST</b>	1790 +/- 50 g (180)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110



## PLAYMAKER 101

### Nejcennější hráč

Playmaker 101 skvěle spojuje spolehlivý výkon freeridových lyží s hravou osobností freestyleového twinu. Od polštářů a spinů až po skoky přes navátý sníh, šířka 101 poskytne univerzálnost, abyste mohli drtít svahy za všech podmínek i ve všech terénech.

<b>KÓD</b>	AEBLKU24
<b>PROFIL</b>	Surf Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Dual Float Technology, Tubelite woodcore, Carbon rods, 360° sidewall
<b>GEOMETRIE</b>	132 101 122
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	164 (16.0) 172 (17.0) 180 (18.1) 188 (19.5)
<b>HMOTNOST</b>	1685 +/- 50g (180)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110



## PLAYMAKER 91

### Nováček roku



Jako švýcarský vojenský nůž freeridových twinů, Playmaker 91 je dostatečně úzký na to, aby si poradil s jízdou mezi stromy, dostatečně široký pro plutí na novém sněhu a dost hravý, abyste se mohli se svou partou vrhnout do terénního parku během slunečného odpoledne.

<b>KÓD</b>	AECLKW24
<b>PROFIL</b>	Surf Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Dual Float Technology, Tubelite woodcore, Carbon rods, 360° sidewall
<b>GEOMETRIE</b>	122 91 116
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	156(15.0), 164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(19.5)
<b>HMOTNOST</b>	1570 +/- 50g (180)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 95




## PLAYMAKER 87

- 1 Technologie Dual Float**  
Rovnováha mezi plutím a stabilitou
- 2 Surf Rocker**  
Obousměrné plutí
- 3 Technologie Racing Sidewall (RST)**  
Vynikající ovladatelnost hran
- 4 Laminované dřevěné jádro**  
Pro energii a živost



NOVÝ



## PLAYMAKER 87

### Top nováček

Playmaker 87 je vyroben jak do parku, tak na manšestr a je mostem mezi mladými a dospělými, kteří hledají všestrannou a živou jízdu.

<b>KÓD</b>	AEDLBW24
<b>PROFIL</b>	Surf Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Dual Float Technology, Laminated Woodcore, Fiberglass, RST Racing Sidewall Technology
<b>GEOMETRIE</b>	121 88 110
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	136 (12.0) 146 (13.0) 156 (14.0) 166 (15.0) 176 (16.0)
<b>HMOTNOST</b>	1365 +/- 50 g (166)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95

Tweener



NOVÝ



## PLAYMAKER 81T

### Perspektiva růstu

Pro budoucí mladé surfaře, kteří stále tráví většinu času běžným lyžováním a chtějí ovládnout i park - neheďte nic jiného než Playmaker 81T.

<b>KÓD</b>	AEELBX24, AEELBXA4(JrS)
<b>PROFIL</b>	Jib Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Full Power Cap, Dual Woodcore, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	115 83 110
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	155 (13.8), 165 (16.1), 175 (18.4), 125 (9.6), 135 (10.9), 145 (12.3)
<b>HMOTNOST</b>	1220 +/- 50 g (135)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Light Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK

U-Flex na s. 95

# Ripstick

## Jdeme na to.

Technologie Carbon Deck spojuje silný odraz dřevěného jádra Tubelite s karbonovými tyčinkami a karbonovými pásy na hranách s vlákny jdoucími v jednom směru (UD). Tyto kombinované technologie zajišťují silný odraz, torzní tuhost a pevnou, stabilní platformu pro vynikající reakce a plynulou jízdu.



### TECHNOLOGIE CARBON DECK

Stabilní a dynamická ve vysoké rychlosti.

Technologie Carbon Deck spojuje silný odraz dřevěného jádra Tubelite s karbonovými tyčinkami a karbonovými pásy na hranách s vlákny jdoucími v jednom směru (UD). Tyto kombinované technologie zajišťují silný odraz, torzní tuhost a pevnou, stabilní platformu pro vynikající reakce a plynulou jízdu.

- 1 **Lněné vlákno**  
Přirozená kontrola vibrací
- 2 **Dřevěného jádra Tubelite**  
Pevné, lehké, dynamické
- 3 **Karbonové tyčinky**  
Pro stabilitu a silný odraz
- 4 **UD Carbon**  
Vynikající reakce a intuitivní pocit
- 5 **Sintrovaná skluznice**  
Skvělý skluz
- 6 **SST - Slanted Sidewall Technology**  
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti
- 7 **Amphibio Technology**  
Silný a snadný výkon






## RIPSTICK 108

### Dlouhé linie & hluboký sníh

Ať už lyžujete dlouhé linie ve středisku nebo v terénu, Ripstick 108 se bude vznášet na čerstvém sněhu a zvládne spolehlivě i rozbitý sníh a tvrdý povrch.

<b>KÓD</b>	ADAKYV24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	143 108 124
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8), 182 (19.8), 189 (21.3)
<b>HMOTNOST</b>	1770 g +/- 50 g (182)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK 17 MN brake 110



## RIPSTICK 102

### Pro každý den

Ripstick 102 je nepostradatelným nástrojem do každého terénu a do všech podmínek, od jízdy mezi stromy nebo úzkými žlaby až po oblouky v otevřených kotlinách.

<b>KÓD</b>	ADBKYS24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	138 102 118
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (18.8)
<b>HMOTNOST</b>	1720 g +/- 50 g (182)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK 14 MN Brake 110




## RIPSTICK 96

### Stále skvělé

Když váš den začíná čerstvým manšestrem a končí překvapivým dnem v prašanu s přáteli, Ripstick 96 jsou ty nejlepší lyže, které promění dobré dny ve skvělé.

<b>KÓD</b>	ADCKYE24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	133 96 114
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
<b>HMOTNOST</b>	1640 g +/- 50 g (182)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK 14 MN Brake 95




## RIPSTICK 88

### Vždy důvěryhodné

Podmínky, s nimiž se setkáte při svém dalším lyžařském dobrodružství na horách, lze jen zřídka předvídat. Pro takové dny jsou Ripstick 88 lyže, kterým můžete důvěřovat.

<b>KÓD</b>	ADDKYP24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	130 90 108
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)
<b>HMOTNOST</b>	1600 g +/- 50 g (182)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95



## RIPSTICK 106 W

### Působivé & schopné

Lyže Ripstick 106 W kloužou po čerstvém sněhu s lehkostí, dokáží se prosadit i na rozbředlém sněhu a bez námahy zvládají i tvrdý povrch.

<b>KÓD</b>	ADFLCD24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	139 106 119
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	154 (15.8), 161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8)
<b>HMOTNOST</b>	1585 g +/- 50 g (168)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110




## RIPSTICK 100 W

### Elegantní velikost

Lyže Ripstick 100W bez problémů manévrují mezi úzkými stromy a žlaby a elegantně projíždějí oblouky v otevřených kotlinách i na upravených svazích.

<b>KÓD</b>	ADFLCG24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	134 100 114
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	154 (14.8), 161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8)
<b>HMOTNOST</b>	1535 g +/- 50 g (168)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110



## RIPSTICK 94 W

### Důvěryhodný & opravdový

Pro dny, které začínají na čerstvě upraveném sněhu a končí překvapivým dnem v prašanu s přáteli, je Ripstick 94W důvěryhodným partnerem, aby proměnil dobré dny ve skutečně nezapomenutelné zážitky.

<b>KÓD</b>	ADFLCK24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	129 94 109
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
<b>HMOTNOST</b>	1500 g +/- 50 g (168)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95



## RIPSTICK 88 W

### Zažít dokonalost

Předvídat podmínky, které zažijete při svém dalším dobrodružství v horách, je málokdy snadné. V takových dnech vždy vyniká Ripstick 88W.

<b>KÓD</b>	ADFLCN24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	125 88 104
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)
<b>HMOTNOST</b>	1410 g +/- 50 g (168)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95



# Ripstick Black Edition

Nastavení standardu.

Prémiový styl a nadčasový design ve spojení s nejmodernější karbonovou konstrukcí, která povznáší výkon a všestrannost lyží Ripstick na novou úroveň a poskytuje nepřekonatelnou sílu a stabilitu. Ty nejlepší freeridové lyže dostaly ještě více svalové hmoty.



- SST - Slanted Sidewall Technology**  
Pro přímý přenos sil při nízké hmotnosti
- Sintrovaná skluznice**  
Skvělý skluz
- UD Carbon**  
Vynikající reakce a intuitivní pocit
- Dřevěné jádro Tubelite**  
Silné, lehké, dynamické
- Vyztužení Quadrod**  
Pro lehkost, stabilitu & silný odraz
- Lněné vlákno**  
Přirozená kontrola vibrací
- C-Ply™ karbonové vyztužení**  
Nová úroveň přilnavosti a stability
- Amphibio Technology**  
Silný a snadný výkon




NOVÝ



NOVÝ



NOVÝ



## RIPSTICK 102 BLACK EDITION

### Nový standard

Nové lyže Ripstick 102 Black Edition jsou vyrobené pro náročného lyžaře, snadno se stabilizují a plynulostí plují v čerstvém sněhu, prorážejí rozbředlý sníh bez námahy, což zaručí špičkový výkon v náročném terénu i v extrémních podmínkách.

KÓD	ADBLFH24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Frame Reinforcement
GEOMETRIE	138 102 118
DĚLKA RÁDIUS	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)
HMOTNOST	1720 +/- 50 g (182)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN Brake 110

## RIPSTICK 96 BLACK EDITION

### Původní měřítko

Oceněný model Ripstick 96 Black Edition se vrací připravený na zdolávání tvrdého povrchu i rozbředlého sněhu se silou, hbitostí a plynulostí.

KÓD	ADCLFA24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Frame Reinforcement
GEOMETRIE	133 96 114
DĚLKA RÁDIUS	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
HMOTNOST	1640 +/- 50 g (182)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN BRAKE 110

## RIPSTICK 94 W BLACK EDITION

### Silně elegantní

Ripstick 94 W Black Edition jsou vyrobeny pro sametově hladkou jízdu s bezkonkurenčním výkonem a ovladatelností. Neuvěřitelně lehké lyže pro ženy, které chtějí zdolávat náročný terén se stylem a za všech podmínek.

KÓD	ADELFN24
PROFIL	Amphibio
TECHNOLOGIE	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Frame Reinforcement
GEOMETRIE	129 94 109
DĚLKA RÁDIUS	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
HMOTNOST	1500 +/- 50 g (168)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95 [A]

## Ripstick Tour

Lehké vybavení pro objevování volného terénu.

Elan Ripstick Tour vznikl pro skialpové lyžaře, aby jim umožnil skvělý lyžařský zážitek na freeridových lyžích a s velmi nízkou hmotností zefektivnil výstup. Tato řada lyží je od počátku vyvíjena s cílem posunout váš lyžařský výkon na maximum, aniž by se omezila funkčnost potřebná pro pohodlný výstup. Motorem, který nám dovolí spojit oba koncepty, je technologie Carbon Bridge - revoluční řešení s jednou tyčinkou karbonu umístěnou na povrchu lyže. Ta poskytuje stabilitu v rychlosti a absorbuje vibrace na špičce v různých typech sněhu, aniž by se zvýšila hmotnost.




## TECHNOLOGIE CARBON BRIDGE

Stabilita nové úrovně.

Technologie Carbon Bridge je revolučním řešením, při kterém je jedna karbonová tyčinka umístěna na svrchní části lyže, poskytuje stabilitu, tlumení a absorpci vibrací přes špičku.

- 1 **Karbonové vyztužení**  
Pro nízkou hmotnost & silný odraz
- 2 **Boční hrany 360°**  
Pro neustále přímý přenos sil při nízké hmotnosti
- 3 **Dřevěné jádro Tubelite**  
Silné, lehké, dynamické
- 4 **Profil Amphibio**  
Snadné oblouky & Přilnavost hran





## RIPSTICK TOUR 104

### Sň slávy

První model lyží hodný podpisu Glena Plakea se rodil dlouho a vznikl díky společným zkušenostem Glena a Elanu. Ripstick Tour 104 designoval a od základu testoval ambasador Elanu a průkopník freeskiingu Glen Plake. Lyže představují spojení lehké konstrukce nutné pro efektivní výstup s legendárním výkonem a stylem Glena.

<b>KÓD</b>	ADGKWB24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	129 104 122
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	166 (19.0), 173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)
<b>HMOTNOST</b>	1540 +/-50 g (180)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	Almonte 12 PT - 105 mm



GLEN PLAKE




## RIPSTICK TOUR 94

### Svoboda jízdy

Nová lyže Ripstick Tour 94 na širší platformě umožní lyžaři lepší plutí, lyžuje rychleji a ve volném terénu také snadněji zatáčí.

<b>KÓD</b>	ADHKHS23
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	129 94 109
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)
<b>HMOTNOST</b>	1490 +/- 50 g (178)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	Almonte 12 PT - 105 mm




## RIPSTICK TOUR 88

### Dobyvatel vrcholů

Elan Ripstick Tour 88 jsou lyže, na které svět skitouringu čekal. Lehké, nadnášející, pevné, silné a všestranné - to vše v jednom.

<b>KÓD</b>	ADKKHV23
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	128 88 108
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	148 (13.7), 156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)
<b>HMOTNOST</b>	1330 +/- 50 g (177)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	Almonte 12 PT - 90 mm




## RIPSTICK TOUR 94W

### Duch svobody a freeridu

Lyže Ripstick Tour 94 W je vyrobena pro dobrodružné ženy, které chtějí dosáhnout na všechny výhody lehké technologie na široké platformě určené pro větší hory a hlubší sněh.

<b>KÓD</b>	ADKHV23
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	129 94 109
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4)
<b>HMOTNOST</b>	1410 +/- 50 g (171)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	Almonte 10 PT - 105 mm




## RIPSTICK TOUR 88W

### Hledač dobrodružství

Elan Ripstick Tour 88 W jsou lyže, na které svět skitouringu čekal. Lehké, nadnášející, pevné, silné a všestranné - to vše v jednom.

<b>KÓD</b>	ADKKJB23
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	127 88 106
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	148 (13.7), 156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6)
<b>HMOTNOST</b>	1150 +/- 50 g (163)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	Almonte 10 PT - 90 mm



Tweener

## RIPSTICK TOUR 80T

### Mladý dobrodruh

Lyže Ripstick Tour 80T je vyvinuta speciálně pro juniory, lehká a snadno ovladatelná touringová lyže pro začínající skitouringová dobrodružství i pro již zkušené výkony. Skvěle se k ní hodí lehké touringové vázání pro děti J-Raider 5.

<b>KÓD</b>	ADLKHE23
<b>PROFIL</b>	Early Rise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Full Power Cap, Twin-Compound Woodcore, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	112 80 97
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	120 (11.5), 130 (12.5), 140 (13.0), 150 (14.0), 160 (15.0)
<b>HMOTNOST</b>	990 +/- 25 g (120)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Flat
<b>VÁZÁNÍ</b>	Almonte 10 PT - 90 mm





SPEED TOURING

## Lynx

### Vyrobeny pro snadný výstup a rychlostní touring.

Řada lyží LYNX byla vyrobena pro ty, kteří vědí, že záleží na každém gramu, když potřebujete být při výstupu rychlí. Tyto lyže jsou výjimečně lehké, ale pevné a stabilní. Od závodění až po dlouhé lyžařské túry v rychlém tempu - řada lyží LYNX nabízí technologii Elan AirLite, která používá důkladně vybraná a tvarovaná dřevěná jádra snižující hmotnost na minimum pro efektivitu výstupu, zatímco boční hrany EST-Touring se postarají o snadný a sebevědomý sjezd. Nahoru nebo dolů - řada lyží LYNX nastavuje standardy u výkonných touringových lyží.




## TECHNOLOGIE AIRLITE

Velmi lehké a velmi silné.

AirLite je jedinečnou lehkou technologií, která nabízí nejlepší poměr hmotnosti a výkonu ve světě závodních lyží. Technicky perfektní 3D tvarování v kombinaci s inovativní konstrukcí jádra poskytne sílu a stabilitu lyže při neuvěřitelně nízké hmotnosti.

- 1 Laminované dřevěné jádro Airlite**  
Nejlehčí konstrukce dřevěného jádra
- 2 Karbonové vyztužení**  
Pro nízkou hmotnost a silný odraz
- 3 Titanalová výztužná podložka**  
Zajistí bezpečnou montáž vázání na lyži
- 4 Boční hrana EST Touring**  
Lehká závodní boční hrana
- 5 Sintrovaná skluznice**  
Skvělý skluz






## LYNX 82 UL

### Ultra lehký Speed Touring

S hmotností pouze 1020 g (171 cm) jsou lyže Lynx 82 UL skvělou vobou pro skialpinisty orientované na výkon, kteří potřebují ultralehké lyže, které vynikají ve všech sněhových podmínkách. Superlehké materiály a technologie AirLite vytváří spolu s bočními touringovými hranami EST skvělé spojení efektivnosti a spolehlivosti. Užijte si výstup.

KÓD	ADSKCZ23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIE	AirLite Technology, EST-Touring, AirLite Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement
GEOMETRIE	121 82 103
DÉLKA RÁDIUS	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
HMOTNOST	1040 g +/- 50 g (171)
SYSTÉM/PODLOŽKA	flat
VÁZÁNÍ	Almonte 10 PT - 90 mm



## LYNX 82

### Efektivní výstup a výkon při sjezdu

Lynx 82 je touringová lyže učená pro skialpinisty orientované na fitness. Nabízí to nejlepší spojení nízké hmotnosti, spolehlivosti při sjezdu a odolnosti. Lehké materiály a technologie AirLite v kombinaci s touringovými bočními hranami EST jsou perfektním spojením pro efektivnost a spolehlivost. Užijte si výstup.

KÓD	ADTKCW23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIE	AirLite Technology, EST-Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement
GEOMETRIE	121 82 103
DÉLKA RÁDIUS	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
HMOTNOST	1320 +/- 50 g (171)
SYSTÉM/PODLOŽKA	flat
VÁZÁNÍ	Almonte 10 PT - 90 mm



## LYNX 82 W

### Velmi lehké speedtouringové lyže

Lynx 82 W je touringová lyže učená pro skialpinisty orientované na fitness. Nabízí to nejlepší spojení nízké hmotnosti, spolehlivosti při sjezdu a odolnosti. Lehké materiály a technologie AirLite v kombinaci s touringovými bočními hranami EST jsou perfektním spojením pro efektivnost a spolehlivost. Výrobeny speciálně pro ženy.

KÓD	ADUKRP23
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIE	AirLite Technology, EST-Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement
GEOMETRIE	121 82 103
DÉLKA RÁDIUS	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
HMOTNOST	1320 +/- 50 g (171)
SYSTÉM/PODLOŽKA	flat
VÁZÁNÍ	Almonte 10 PT - 90 mm



## LYNX 65 UL

### Velmi lehké a velmi rychlé

S hmotností pouze 690 g nastavuje řada Lynx nový mílník u touringových lyží. Velmi lehké materiály a technologie AirLite spolu s touringovými bočními hranami EST jsou perfektní kombinací pro efektivní a spolehlivé vybavení. Užijte si výstup.

KÓD	ADPJZH22
PROFIL	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIE	AirLite Technology, EST-Touring, AirLite Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement
GEOMETRIE	94 65 80
DÉLKA RÁDIUS	150 (22.0), 160 (23.0)
HMOTNOST	690 +/- 25 g (160)
SYSTÉM/PODLOŽKA	Flat
VÁZÁNÍ	

## Ibex Tactix

### Revoluce v lyžařském zážitku.

Tradiční lyžařské vybavení představuje mnohá omezení pro snadnou přepravu během dobrodružství v horách na sněhu, skalách a v dalším smíšeném terénu. Aby byla přeprava lyží snazší, vytvořil Elan skládací lyži se špičkovým lyžařským výkonem a žádným omezením při pohybu. Snadno, rychle a bezpečně se připevní k batohu. Lyže uvedou v úžas alpinisty i další outdoorové nadšence, jejichž cílem je technické lezení následované sjezdem. Lyže je také certifikována pro posádku vrtulníku, která potřebuje nasazení s veškerou výstrojí.



## IBEX TACTIX

### Jednoduchá na nošení, snadná na lyžování

Tradiční lyžařské vybavení představuje mnohá omezení pro snadnou přepravu během dobrodružství v horách na sněhu, skalách a v dalším smíšeném terénu. Aby byla přeprava lyží snazší, vytvořil Elan skládací lyži se špičkovým lyžařským výkonem a žádným omezením při pohybu. Snadno, rychle a bezpečně se připevní k batohu. Lyže uvedou v úžas alpinisty i další outdoorové nadšence, jejichž cílem je technické lezení následované sjezdem. Lyže je také certifikována pro posádku vrtulníku, která potřebuje nasazení s veškerou výstrojí.

KÓD	ADXKCQ23
PROFIL	Mountain Rocker
TECHNOLIE	Bridge Technology, TubeLite Woodcore, Folding ski Technology, Fiberglass, Carbon Rods
GEOMETRIE	120 84 105
DÉLKA RÁDIUS	163 (18.0), 170 (19.0)
HMOTNOST	2420 g +/- 50 g/ski (s vázáním)
SYSTÉM/ PODLŮŽKA	Tactix plate
VÁZÁNÍ	TACTIX 12 - 86 mm

## Představujeme zcela novou řadu Almonte: Nejlepší touringové vázání pro každé dobrodružství



Řada Almonte je ztělesněním touringového vázání, které snadno zdolá jakýkoli terén. Díky pokročilému, lehkému výkonu a výjimečným schopnostem při výstupu i jízdě z kopce je toto vázání nejlepší volbou pro vášnivě skialpinisty.



**Špička & patka:**  
100% bio plast & recyklovaná  
karbonová vlákna



**Brzda & vnitřní části:**  
100% bio plast vyrobený z  
organického odpadu nebo z  
ricinových bobů



### SNADNÁ MANIPULACE

Snadné přepnutí o 90° z lyžování na chůzi a opačně. Automatické uzamčení brzdy (brzda je při lyžování vždy aktivní). Zamykací mechanismus je izolovaný a brání tvorbě námrazy.

### OPTIMALIZOVANÝ 3STUPŇOVÝ STOUPACÍ SYSTÉM

Ovladatelné hůlkou – snadno se zachytí košíčkem nebo rukojetí. Tři pozice chůže: Rovná 0° – Střední 6.5° – Vysoká 12°.

### ALMONTE 12 PT

Využijte plný potenciál vašich túr.

Almonte 12 PT je vysoce výkonné touringové vázání, které posune vaše backcountry dobrodružství na vyšší úroveň. Robustní konstrukce a výjimečná funkčnost, toto vázání si vyberou skialpinisté, kteří nedělají žádné kompromisy.

NOVÝ



**KÓD\_** DD001024000  
**HMOTNOST\_** 325 g  
**DIN\_** 5 - 12  
**POSUV PATY\_** 25 mm (±12.5MM)  
**MOŽNÉ BRZDY [MM]\_** 90/105/120  
**MÓDY CHŮŽE\_** 0°/6.5°/12°  
**MATERIÁLY\_** Alu 7075, Stainless Steel, POM  
**ELASTICKÁ PRŮŽNOST PATY\_** 12 mm (E.R.S.)

### ALMONTE 10 PT

Lehká konstrukce, mimořádný výkon.

Almonte 10 PT je špičkové touringové vázání, univerzální design s optimální rovnováhou mezi lehkou konstrukcí a vynikajícím výkonem. Ideální volba pro skialpinisty, kteří hledají maximální efektivitu a všestrannost ve volném terénu.

NOVÝ



**KÓD\_** DD001324000  
**HMOTNOST\_** 325 g  
**DIN\_** 4 - 10  
**POSUV PATY\_** 25 mm (±12.5MM)  
**MOŽNÉ BRZDY [MM]\_** 90/105/120  
**MÓDY CHŮŽE\_** 0°/6.5°/12°  
**MATERIÁLY\_** PA11 + 30% carbon fiber, POM, PA 5.10  
**ELASTICKÁ PRŮŽNOST PATY\_** 6 mm

### ALMONTE 10 PT DEMO

Univerzální, spolehlivý a nastavitelný touringový společník.

Nové vázání Almonte 10 PT Demo je nejuniverzálnější, nejlépe nastavitelné a nejspolehlivější. Nabízí velký rozsah nastavení 100 mm s praktickým označením pro rychlé a snadné nastavení. S rozsahem nastavení 50 mm u patky i špičky, nastavením špičky bez použití náradí a nastavením patky šroubovákem si můžete zajistit přesné nastavení pro různé délky podrážek.

NOVÝ



**KÓD\_** DD001624000  
**HMOTNOST\_** 420 g  
**DIN\_** 4 - 10  
**POSUV PATY\_** 100 mm (260-360mm)  
**MOŽNÉ BRZDY [MM]\_** 90/105/120  
**MÓDY CHŮŽE [MM]\_** 0°/6.5°/12°  
**MATERIÁLY\_** PA11 + 30% carbon fiber, POM, PA 5.10  
**ELASTICKÁ PRŮŽNOST PATY\_** 6 mm

### AMBITION 12 MN W/O BRAKE

Prvotřídní touringové vázání

Ambition 12 MN je touringové vázání světové třídy s inovativní technologií pro výstup, přirozeným průhybem lyže a ověřeným sjezdovým výkonem. Toto touringové vázání dovolí lyži se přirozeně prohnout, poskytuje stále vypínací hodnoty a veškerý bezpečnostní a sjezdový výkon, který člověk očekává od špičkového vázání. Pro podrážky bot od 260 mm do 350 mm.



**KÓD\_** DD003620000  
**BARVA\_** Černá/zelená  
**Z-DIN\_** 4 - 12  
**TYP ŠPIČKY\_** AT  
**AFD\_** AFS  
**TYP PATKY\_** AT  
**BRZDA\_** W/O BRAKE  
**HMOTNOST\_** 1980 g  
**KÓD BRZDY\_** C  
**NORMA BOTY\_** A / G / W / T  
**VELIKOSTI BOTY\_** 260-350 mm

### ALMONTE CRAMPONS

Bezkonkurenční přilnavost a univerzálnost.

Zlepšete své touringové zážitky s mačkami řady Almonte. Tyto mačky jsou navrženy pro výjimečnou trakci v náročném terénu a nabízejí jedinečnou přilnavost, snadnou montáž a kompatibilitu se systémem vázání Almonte.

NOVÝ



**KÓD\_** DF16316  
**VELIKOST\_** 90, 105, 120 mm  
**KOMPATIBILNÍ\_** univerzální

# Elan stoupací pásy

## Osvědčené, rychlé a bezpečné

Lýžování a výstup do hor za pomoci lidské síly a stoupacích pásů přináší nenahraditelnou dobu strávenou s přáteli a rodinou, což je skvělé zvláště tehdy, když se ještě navíc můžete bezpodmínečně spolehnout na maximální funkčnost a výkon vašeho vybavení. Díky technologiím Pomoca® Skin vynikají naše skiny svým výkonem a mimořádně snadným použitím.



### Free Pro 2.0

#### Ultralehké & sbalitelné

Tyto skiny, vyvinuté zvláště pro freeridery, nedělají kompromisy: ultralehké, s vynikající přilnavostí a velmi dobrým skluzem. A když už jste nahoře, pásy Free Pro 2.0 jsou tak sbalitelné, že je můžete téměř strčit do kapsy!



RIPSTICK



TYP\_ předvarovaný  
FIXACE NA ŠPIČCE\_ spona  
FIXACE NA PATCE\_ pásek

MODEL\_ RIPSTICK 88W/88 FREE  
KÓD\_ DTS31124  
DĚLKY\_ 147/154, 161/168, 175/182, 189

MODEL\_ RIPSTICK 94W/96 FREE  
KÓD\_ DTS31324  
DĚLKY\_ 147/154, 161/168, 175/182, 189

MODEL\_ RIPSTICK 100W/102 FREE  
KÓD\_ DTS31524  
DĚLKY\_ 154/161, 168/175, 182/189

MODEL\_ RIPSTICK 106W/108 FREE  
KÓD\_ DTS31724  
DĚLKY\_ 154/161, 168/175, 182/189

### Climb 2.0

#### Nejlepší hodnota

Climb 2.0 je klasický a ověřený mix skin POMOCA vyvinutý pro každého lyžaře. Lehký a s přesným designem vždy pomůže dosáhnout vašich cílů.



RIPSTICK TOUR



TYP\_ předvarovaný  
FIXACE NA ŠPIČCE\_ kovový háček Ripstick Tour  
FIXACE NA PATCE\_ pásek

MODEL\_ RIPSTICK TOUR 88W/88 CLIMB  
KÓD\_ DTS32423  
DĚLKY\_ 148, 156, 163, 170, 177, 184

MODEL\_ RIPSTICK TOUR 94W/94 CLIMB  
KÓD\_ DTS32623  
DĚLKY\_ 157, 164, 171, 178, 185

MODEL\_ RIPSTICK TOUR 104 CLIMB  
KÓD\_ DTS32823  
DĚLKY\_ 166, 173, 180, 187

LYNX



TYP\_ předvarovaný  
FIXACE NA ŠPIČCE\_ Race tip  
FIXACE NA PATCE\_ pásek

MODEL\_ LYNX 82 CLIMB  
KÓD\_ DTS33423  
DĚLKY\_ 150, 157, 164, 171, 178

RIPSTICK TOUR TWEENER



TYP\_ předvarovaný  
FIXACE NA ŠPIČCE\_ spona  
FIXACE NA PATCE\_ pásek  
MODEL\_ RIPSTICK TOUR 80T CLIMB  
KÓD\_ DTS33623  
DĚLKY\_ 120, 130, 140, 150, 160

### Stoupací pásy upravitelné na míru

TYP\_ upravitelný na míru  
FIXACE NA ŠPIČCE\_ spona  
FIXACE NA PATCE\_ pásek  
MODEL\_ univerzální  
KÓD\_ DTS34524  
DĚLKY\_ S, M, L, XL



### RACE PRO 2.0

#### Volba mistrů světa

Skiny Race Pro 2.0 jsou volbou skialpinistů ze Světového poháru. S dosud nejlepším skluzem a díky jemnosti a úpravě GLIDE PRO je nutností závody vyhrát.



LYNX RACE



TYP\_ Race skin  
FIXACE NA ŠPIČCE\_ Race tip  
FIXACE NA PATCE\_ /

MODEL\_ LYNX 65 RACE  
KÓD\_ DTS33023  
DĚLKY\_ 150, 160

Technologie značky POMOCA se zakládá na hlubokém porozumění sněhu, vylepšeném výzkumem a vývojem. Textilní inženýři a chemici spolupracují ruku v ruce s horskými vůdci a sportovci. Společně upravují kontaktní plochy materiálů a tím posouvají efektivnost stoupacích pásů na nepředstavitelnou úroveň.



První úprava skinů, která neobsahuje perfluorcarbony. EVER DRY 3.0 je používán k úpravě všech skinů ELAN, takže celá kolekce ELAN je bez PFC!



Skiny s úpravou GLIDE nabízejí efektivní proces zabraňující námraze po celou životnost skinů. Skiny s GLIDE PRO umožňují výjimečný skluz navíc, který je podstatný pro závodníky nejvyšší úrovně.



Kombinace materiálů a tkáčích technik pro spojení skluzu a odolnosti s přilnavou silou.



100% voděodolná membrána, která absolutně zabrání průniku vlhkosti a zaručí velmi dobrou lepkavost na suchou skluznici. SSL snižuje hmotnost páru skinů o 60-75 g při zachování 100 % voděodolnosti.



Membrána spojující optimální lehkost s odolností SSL (Safer Skin Light). SSL nejen snižuje hmotnost, ale také velikost skinů při stejném výkonu.

## Děti

Lyžování bude stejně jednoduché jako chůze.

Elanu se povedlo zvýšit úroveň zábavy o 250%! Díky exkluzivní technologii U-Flex jsou dětské lyže Elan o 25% pružnější, než je běžný standard, takže malí lyžaři mohou vykrajovat oblouky stejně dobře jako jejich rodiče. Elan nabízí sadu lyží a bot vybavených technologií U-Flex a umožní mladým lyžařům ten nejlepší možný výkon.



### TECHNOLOGIE U-FLEX

O 25% měkkčí, o 100% víc zábavy, lyžování je stejně snadné jako chůze.

Technologie U-Flex spočívá v unikátní konstrukci a profilu, díky němuž jsou juniorské lyže o 25% pružnější. V kombinaci s lehkým jádrem Synflex, konstrukcí Full Power Cap a profilem Early Rise Rocker umožňuje U-Flex dětem, naučit se jezdit na hranách hned od prvního dne na lyžích. Tato unikátní patentovaná technologie zaručuje snadné učení a přináší větší radost z lyžování.

#### PROBLÉM

Malá pružnost



#### ZÁKLADNÍ MYŠLENKA



#### ŘEŠENÍ

Technologie U-Flex



PRUŽNÁ LYŽAŘSKÁ  
BOTA

PODLOŽKA  
JRS

PRUŽNÁ  
LYŽE

O 25% VĚTŠÍ  
PRUŽNOST




## JETT JR SHIFT

**O 25 % pružnější,  
o 100 % zábavnější**


Dětské lyže All-Mountain Kids jsou nejnovější juniorské lyže na trhu díky patentované technologii Elan U-Flex, která umožní mladým lyžařům plné prohnutí lyže pod nohama tak, aby si užili pocit z carvingu hned od prvních oblouků.

<b>KÓD</b>	AFDLV24
<b>PROFIL</b>	EarlyRise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	101 69 90
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Junior Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK




## STARR JR SHIFT

<b>KÓD</b>	AFDLW24
<b>PROFIL</b>	EarlyRise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	101 69 90
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Junior Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT



## SKY JR SHIFT

<b>KÓD</b>	AFFKKE23
<b>PROFIL</b>	EarlyRise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	101 69 90
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Junior Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT





## MAXX BLUE JR SHIFT

<b>KÓD</b>	AFDKK23
<b>PROFIL</b>	EarlyRise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	101 69 90
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Junior Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



## MAXX RED JR SHIFT

<b>KÓD</b>	AFDLX24
<b>PROFIL</b>	EarlyRise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	101 69 90
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Junior Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



## PLAYMAKER U-FLEX JR SHIFT

<b>KÓD</b>	AEGLBY24
<b>PROFIL</b>	EarlyRise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	105 72 97
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	95 (5.4), 105 (7.0), 115 (8.8)
<b>SYSTÉM/PODLOŽKA</b>	Junior Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80



# Lyžařská bota U-Flex

Inovativní technologie Elan U-Flex použitá u lyží je nyní i u lyžařských bot. Nabízíme kompletní balíček lyží a bot, který usnadní lyžování a přinese více zábavy. Lyžáky se ohýbají podle anatomie nohy, což dále umožňuje přirozený průhyb lyží pro snadné učení.



## 1 OPTIMÁLNÍ PRUŽNOST LYŽAŘSKÉ BOTY

Lyžařská bota Elan U-Flex kopíruje přirozený pohyb nohy a umožňuje dětem lépe hýbat prsty uvnitř boty. Díky ohebnosti přední části podrážky se bota optimálně přizpůsobuje pružnosti lyže.



## 2 NOHY JSOU STÁLE V TEPLĚ

Díky ohebnosti lyžařské boty mohou děti snadněji hýbat prsty, což společně s kvalitními materiály vnitřní botičky umožňuje udržet dětské nohy v teple a pohodlí.



## 3 VLOŽKA PRO UPRAVENÍ VELIKOSTI BOTY

Díky speciální vložce mohou jedny boty pokrýt 3 velikosti nohy. Součástí každé boty je oboustranná plastová vložka, která upravuje vnitřní objem boty podle toho, kterou stranou se do boty vloží.



## 4 PODRÁŽKA

Při pohybu boty se ohýbá i podrážka, takže bota má skvělou pružnost.



NOVÝ

### EZYY 2

KÓD	RBJA4924
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	200, 205, 210, 215, 220, 225
PŘEZKY	2 nylonové přezky
BARVA	Petrolejová zelená



NOVÝ

### EZYY 1

KÓD	RBJA4824
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	170, 175, 180, 185, 190, 195
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Petrolejová zelená



NOVÝ

### EZYY XS

KÓD	RBJA2624
TECHNOLOGIE	LightWeight
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	150, 155, 160, 165
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Petrolejová zelená



NOVÝ

### BLOOM 2

KÓD	RBJB5124
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	200, 205, 210, 215, 220, 225
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Bílá



NOVÝ

### BLOOM 1

KÓD	RBJB5024
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	170, 175, 180, 185, 190, 195
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Bílá



NOVÝ

### BLOOM XS

KÓD	RBJB2724
TECHNOLOGIE	LightWeight
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto junior
VELIKOST	150, 155, 160, 165
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Bílá





## Profil camber

Vynikající přilnavost hran.

Profil camber zajišťuje kontakt hran od špičky po patu a poskytuje vynikající přilnavost hran, stabilitu a přenos energie po celé délce lyže.

- Dřevěné jádro s kanálky**  
Reakce a optimální pružnost.
- EST- prodloužená konstrukce bočnic**  
Juniorské bočnice



### RC WINGMAN JR SHIFT

**Lyžuj jako táta**  
Lyže RC Wingman jsou vyrobeny pro pokročilé juniorské lyžaře a poskytují správnou kombinaci pružnosti, torzní stability a přilnavosti hran.


<b>KÓD</b>	AENKKB23
<b>PROFIL</b>	Camber Profile
<b>TECHNOLOGIE</b>	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	115 70 100
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)
<b>SYSTÉM/PODLŮŽKA</b>	Junior Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



### RC ACE JR SHIFT

**Vycházející hvězda lyžování**  
Lyže RC Ace jsou vyrobeny pro citžádostivé mladé závodníky a poskytují pravou kombinaci pružnosti, torzní stability a přilnavosti hran.

<b>KÓD</b>	AELLJW24
<b>PROFIL</b>	Camber Profile
<b>TECHNOLOGIE</b>	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	115 70 100
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)
<b>SYSTÉM/PODLŮŽKA</b>	Junior Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



### RC MAGIC JR SHIFT

**Lyžuj jako máma**  
Lyže RC Magic jsou vyrobeny pro pokročilé juniorské lyžařky a poskytují správnou kombinaci pružnosti, torzní stability a přilnavosti hran.

<b>KÓD</b>	AEMLJX24
<b>PROFIL</b>	Camber Profile
<b>TECHNOLOGIE</b>	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	115 70 100
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)
<b>SYSTÉM/PODLŮŽKA</b>	Junior Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT

## Elan program pro půjčovny


### Nejlepší vybavení pro další dobrodružství

V Elanu si uvědomujeme důležitost vynikající kolekce lyží pro půjčovny. S našimi výrobky uživatelé zažívají kouzlo lyžování, dělají rychlejší pokroky a v tomto sportu se zlepšují. Je to důležitá brána k udržení nových odhodlaných lyžařů. Od dětí po dospělé a od začátečníků po pokročilé - Elan nabízí kompletní a snadné řešení pro půjčovny. Výběr těch správných lyží pro vaše schopnosti je snadný a technologie jsou přenositelné do našich kolekcí, ale vše je vylepšeno o odolné povrchy, které vydrží různá používání.

Kolekce Elan rental a demo představuje naše odhodlání pomáhat lyžařům najít dokonalé vybavení pro skvělé chvíle na horách. Ať jste zkušený lyžař, který je stále v pohybu a hledá špičkové vybavení, nebo příležitostný uživatel, který se snaží zlepšit, naše kompletní nabídka produktů vám zaručí, že najdete perfektní vybavení pro všechny terény a podmínky.

Elan nabízí v celé rentalové kolekci osvědčené technologie, které jsou převzaty přímo z naší maloobchodní nabídky. Od designů, které usnadní sportování pro nové uživatele, až po konstrukce, které zlepšují výkon, přilnavost hran a stabilitu u silných lyžařů - rentalová kolekce Elan poskytne všem lyžařům to, co potřebují k prozkoumání celých hor.


Elan inovuje, aby uspokojil potřeby všech lyžařů, včetně těch, kteří se tento sport teprve učí nebo rozvíjejí své dovednosti. Výrobky Elan jsou testovány tak, aby byly uživatelsky přátelské, nabízely větší ovladatelnost, urychlovaly učení a podporovaly sebedůvěru ve všech situacích.



Kolekce pro  
půjčovny

## JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE

Pro trvalý výkon.



**EXTRA SILNÁ SVRCHNÍ VRSTVA**  
S tloušťkou 8 mm mají naše lyže nejsilnější svrchní vrstvu v lyžařském průmyslu.




**SEMI CAP / ZAOBLENÁ SVRCHNÍ HRANA**  
Snižuje možnost poškrábání.




**KONSTRUKČNÍ VRSTVY LYŽE**  
Všechny vrstvy jsou zesílené pro vyšší odolnost. Speciální vyřezávací postup pro jednotnost vrstev.



**HRANA ŠPIČKY LYŽÍ**  
Špičky jsou plně obklopeny hranami. Hrany na špičkách za kontaktními body jsou zaoblené chrániče špiček pro ještě vyšší odolnost.



**PLÁŠŤ HD POWER SHELL**  
Extra silná svrchní vrstva (0,8 mm) Speciální 3D struktura brání poškrábání & odštipnutí. Rýhy pouze na povrchu struktury.



**PLÁŠŤ POWER SHELL**  
U lyží z katalogové kolekce.



**SVRCHNÍ VRSTVA & LAMINACE**  
Materiálové spojení svrchní vrstvy a epoxidu  
Výhoda #1: zlepšená odolnost svrchní vrstvy  
Svrchní vrstva se stane nosným materiálem  
Výhoda #2: zlepšený výkon



**SESTAVENÍ LYŽE**  
Svrchní vrstva pláště je sestavena z jiných materiálů. Celá svrchní vrstva je vyztužena epoxidovou podporou.

## BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ

Snadné a efektivní.



### Barevný kód

Pro snadnější  
a rychlejší orientaci



### Plášť HD Power

Vyztužení hran  
konstrukcí cap



### Technologie Groove

Pro stálou kontrolu  
a rovnováhu.



### O 25 % větší plocha pro označování

Pro snadnou  
orientaci v  
půjčovně.




### Barevné označení pro nastavení vázání

Perfektní řešení  
pro jakoukoli  
půjčovnu. Díky  
systému 4  
Factor, U-Fit a  
přehlednému  
barevnému  
rozlišení zjistíte  
během několika  
sekund, jak  
správně nastavit  
vázání. Ještě  
robustnější a  
barevně kódovaný  
je systém Track.

### Barevné označení pro nastavení vázání

Perfektní řešení  
pro jakoukoli  
půjčovnu. Díky  
systému 4  
Factor, U-Fit a  
přehlednému  
barevnému  
rozlišení zjistíte  
během několika  
sekund, jak  
správně nastavit  
vázání. Ještě  
robustnější a  
barevně kódovaný  
je systém Track.




### Parabolický Rocker

Snadné  
oblouky s  
menší  
námahou




COLOR  
CODE



**ELEMENT 76**  
LIGHT SHIFT/TRACK

<b>KÓD</b>	AGDKRS23, AGDKRT23 (track)
<b>PROFIL</b>	Parabolic Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Groove Technology, HD Power Shell, Dual Woodcore, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	127 76 102
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	120 (7.4), 130 (8.9), 140 (10.6), 150 (12.0), 160 (13.5), 170 (15.2), 175 (16.9)
<b>SYSTÉM/ PODLŮŽKA</b>	Light Shift, Track
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ESP 10.0 GW Track PM


COLOR  
CODE



**ELEMENT 76 RS**  
LIGHT SHIFT/TRACK

<b>KÓD</b>	AGCKMK23, AGCKML23 (Track)
<b>PROFIL</b>	Parabolic Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Groove Technology, HD Power Shell, Dual Woodcore, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	127 76 102
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	120 (7.4), 130 (8.9), 140 (10.6), 150 (12.0), 160 (13.5), 170 (15.2), 175 (16.9)
<b>SYSTÉM/ PODLŮŽKA</b>	Light Shift, Track
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK ESP 10.0 GW Track PM


NOVÝ



**RIPSTICK 88 RNT**  
POWER SHIFT

<b>KÓD</b>	ADDLHQ24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Caron, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	130 90 108
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8); 182 (16.8), 189 (17.8)
<b>SYSTÉM/ PODLŮŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK


NOVÝ



**RIPSTICK 88 W RNT**  
POWER SHIFT


<b>KÓD</b>	ADFLHM24
<b>PROFIL</b>	Amphibio
<b>TECHNOLOGIE</b>	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Caron, Flax Fibre
<b>GEOMETRIE</b>	125 88 104
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)
<b>SYSTÉM/ PODLŮŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK

NOVÝ



**PLAYMAKER 87 RNT**  
POWER SHIFT

<b>KÓD</b>	AEDLEZ24
<b>PROFIL</b>	Surf Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Dual Float Technology, Laminated Woodcore, Fiberglass, RST Racing Sidewall Technology
<b>GEOMETRIE</b>	121 88 110
<b>DĚLKA RÁDIUS</b>	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0)
<b>SYSTÉM/ PODLŮŽKA</b>	Power Shift
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK WB90



### FREELINE QUICK SHIFT/TRACK

<b>KÓD</b>	AGHLKN24, AGHLM24 (track)
<b>PROFIL</b>	Camber
<b>TECHNOLOGIE</b>	Full Power Cap, Synflex, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	115 76 105
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	99 (7.7), 125 (8.5), 135 (10.3)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Track
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK, ESP 10.0 GW Track



### VARIO

<b>KÓD</b>	AGIGLE20
<b>PROFIL</b>	Camber
<b>TECHNOLOGIE</b>	Full Power Cap, Synflex, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	111 87 100
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	99 (7.7)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	
<b>VÁZÁNÍ</b>	ARWOE V2



### EXPLORE PRO JRS

<b>KÓD</b>	AGKJUQ22
<b>PROFIL</b>	EarlyRise Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass
<b>GEOMETRIE</b>	101 67 91
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.3), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
<b>SYSTÉM/ PODLOŽKA</b>	Junior Shift screw BLK Color Coded
<b>VÁZÁNÍ</b>	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



### EXPLORE 2

<b>CODE</b>	RBJR5324
<b>TECHNOLOGIE</b>	U-Flex, Volume Control Plate
<b>KONSTRUKCE</b>	Konstrukce Cabrio
<b>SKELET</b>	Polypropylene
<b>VNITŘNÍ BOTA</b>	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto Junior
<b>VELIKOST RANGE</b>	200, 205, 210, 215, 220, 225
<b>PŘEZKY</b>	2 nylonové přezky
<b>VÝHODY</b>	Barevné kódování - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
<b>BARVA</b>	Anthracite



### EXPLORE 1

<b>CODE</b>	RBJR5224
<b>TECHNOLOGIE</b>	U-Flex, Volume Control Plate
<b>KONSTRUKCE</b>	Konstrukce Cabrio
<b>SKELET</b>	Polypropylene
<b>VNITŘNÍ BOTA</b>	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto Junior
<b>VELIKOST RANGE</b>	165, 170, 175, 180, 185, 190, 195
<b>PŘEZKY</b>	1 nylonová přezka
<b>VÝHODY</b>	Barevné kódování - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
<b>BARVA</b>	Anthracite



### EXPLORE XS

<b>CODE</b>	RBJR3024
<b>TECHNOLOGIE</b>	LightWeight
<b>KONSTRUKCE</b>	Konstrukce Cabrio
<b>SKELET</b>	Polypropylene
<b>VNITŘNÍ BOTA</b>	Termoizolace, Junior Comfort, Kopyto Junior
<b>VELIKOST RANGE</b>	150, 155, 160, 165
<b>PŘEZKY</b>	1 nylonová přezka
<b>VÝHODY</b>	Barevné kódování - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
<b>BARVA</b>	Anthracite



COLOR CODE

COLOR CODE

COLOR CODE



ÚROVEŇ SNOWBOARDISTY  
 expert  
 pokročilý  
 středně pokročilý  
 prašan  
 proměnlivý  
 upravený



ÚROVEŇ SNOWBOARDISTY  
 expert  
 pokročilý  
 středně pokročilý  
 prašan  
 proměnlivý  
 upravený



ÚROVEŇ SNOWBOARDISTY  
 expert  
 pokročilý  
 středně pokročilý  
 prašan  
 proměnlivý  
 upravený

### EXPLORE JC

<b>KÓD</b>	BRC80218
<b>PROFIL</b>	Hyper Camber
<b>TECHNOLOGIE</b>	Control Woodcore
<b>GEOMETRIE</b>	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	135(6.1), 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

### EXPLORE R

<b>KÓD</b>	BRC80418
<b>PROFIL</b>	Jib Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Control Woodcore
<b>GEOMETRIE</b>	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	135(6.1), 140(6.3), 145(6.5), 150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

### EXPLORE PLUS R

<b>KÓD</b>	BRD80618
<b>PROFIL</b>	All Terrain Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Response Woodcore
<b>GEOMETRIE</b>	290/248/290, 292.5/250/292.5, 294.5/252.5/294.5, 297/255/297, 310/265/305, 320/275/313, 326/285/320
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	135(6.6), 145(7.2), 150(7.5), 155(7.6), 160(7.8), 165(7.9), 170(9.1)

COLOR CODE

U-FLEX



RYCHLOST  
 vysoká  
 nízká  
 TERÉN  
 prašan  
 proměnlivý  
 upravený  
 ÚROVEŇ SNOWBOARDISTY  
 expert  
 pokročilý  
 středně pokročilý

### EXPLORE JR U-FLEX

<b>KÓD</b>	BRE81018 (75, 85, 95)
<b>PROFIL</b>	All Terrain Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Response Woodcore
<b>GEOMETRIE</b>	195/179/195, 200/182/200, 205/183/205
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	75(4.3), 85(5.0), 95(5.5)

### EXPLORE JR

<b>KÓD</b>	BRE80818 (105, 115, 125)
<b>PROFIL</b>	All Terrain Rocker
<b>TECHNOLOGIE</b>	Response Woodcore
<b>GEOMETRIE</b>	210/186/210, 215/189/215, 258/225/258
<b>DÉLKA RÁDIUS</b>	105(6.0), 115(6.4), 125(6.7)



### RENTAL FASTEC IC

**KÓD** CA969022  
**VELIKOST** SM, ML, L, XL  
**MATERIÁL** PA+PU+EVA  
**ZÁKLADNA** INTERCHANGER s FT Multientry  
**STRAPY** PU  
**POLSTROVÁNÍ** EVA  
**FIXACE** 4x4/3D



### RENTAL ACC VIP

**KÓD** CA962816  
**VELIKOST** SM, ML  
**MATERIÁL** PA+EVA  
**ZÁKLADNA** ACC base + Compact High Back  
**STRAPY** Eliptické  
**POLSTROVÁNÍ** Standard  
**FIXACE** Quick Rental



### RENTAL ACC BASIC

**KÓD** CA963016  
**VELIKOST** SM, ML  
**MATERIÁL** PA+EVA  
**ZÁKLADNA** ACC base + Compact High Back  
**STRAPY** Eliptické  
**POLSTROVÁNÍ** Standard  
**FIXACE** Quick Rental



### RENTAL ACC JUNIOR

**KÓD** CA963216  
**VELIKOST** S  
**MATERIÁL** PA+EVA  
**ZÁKLADNA** ACC base + Compact Lite High Back  
**STRAPY** Eliptické  
**POLSTROVÁNÍ** Standard  
**FIXACE** Quick Rental



### RADON MICRO

**KÓD** CA862216  
**VELIKOST** XS  
**MATERIÁL** PC+EVA  
**ZÁKLADNA** Base + High Back  
**STRAPY** Tradiční  
**POLSTROVÁNÍ** Standard  
**FIXACE** Tradiční



COLOR CODE

### RENTAL BOOT

**KÓD** KR965616  
**VELIKOST** 2-15  
**MATERIÁL** Guma + Nylon  
**VNITŘNÍ BOTA** Podšívka L1 + Poutko na vytahování jazyka  
**VNĚJŠÍ BOTA** Guma + Polstrování + Poutko na vytahování jazyka  
**ZAVAZOVÁNÍ** Ohebný kotník + Vnitřní bota bez tkaniček




Prvky  
kolekce pro  
půjčovny




## LYŽE ELAN – PRO PŮJČOVNY VŽDY DOBRÉ

Rozdílem u kolekce Elan jsou design, konstrukce a vhodné prvky pro půjčovny.




### Prodloužená ochrana špičky

Pro vyšší ochranu namáhaných částí




### Sintrovaná skluznice

Pro lepší skluz




### Silně strukturovaná a velmi odolná svrchní vrstva

Pro vyšší odolnost



### Zaoblená svrchní hrana se Semi Cap

Minimalizuje odštipnutí



### Rychlé a snadné nastavení vázání nástrojů

Rychlejší obsluha zákazníků

## PRIMETIME PRO PŮJČOVNY

Řada Primetime je konstruována tak, aby fungovala jako lyže pro prodej i jako lyže do půjčovny. Mění pravidla hry pro ty, kteří chtějí brázdit sjezdovky po celý den. Primetime je lyže, která nesmí chybět v nabídce vaší půjčovny. Velkou pozornost jsme věnovali také detailům, které se zaměřují na zvýšenou odolnost a snadný servis, pro vynikající provoz půjčoven.

## ELEMENT PRO PŮJČOVNY

Řada Element vyhledávaná středně pokročilými lyžaři pro all mountain použití, je ideální lyží k zapůjčení. Je navržena a vyrobena pro trvalý výkon, s funkcemi, které zvyšují zážitek z lyžování a umožňují pohodlný servis a skvělý provoz půjčovny.

## RIPSTICK PRO PŮJČOVNY

Naše nejpoblárnější freeridové modely jsou vyrobeny tak, aby splňovaly náročné potřeby pro půjčovny a obsahovaly dodatečné konstrukční prvky, díky kterým jsou lyže odolnější a pohodlnější pro servis, zatímco si zachovávají zábavné a hravé vlastnosti lyží Ripstick.

## ELEMENT & RIPSTICK 3D tvar vhodný pro půjčovny

Minimalizace kontaktní plochy



### PRIMETIME UV ochrana navíc

Pro lepší odolnost proti poškrábání

## Helmy Elan

### Vyšší bezpečnost a klid na duši.

Vášeň pro lyžování a touha po větší bezpečnosti vedly k běžnému používání ochranných helem. Při jejich používání se zvyšuje ochrana a bezpečnost uživatele i ostatních lyžařů, podpořen je také duševní klid, takže se můžete soustředit jen na to, jak si užít den na horách. V Elanu rozumíme tomu, že lyžování zlepšuje naše životy a spojuje nás. Naší prioritou je také bezpečnost, abychom si mohli užívat dny lyžování s přáteli a rodinou i v dalších letech.



## HELMY EON

### Technologie

Jedná se o první výrobek pro bezpečnost v zimních sportech, který kompletně vznikl ve slovinských Alpách. Náš tým byl vyzván, aby zajistil nejlepší řešení pro ochranu lyžařů v jakýchkoli podmínkách. Jeho inovativní designový přístup zahrnuje jedno- či dvouvrstvou ochranu a ve své třídě nejlepší 360° pohodlí.





### EON PRO VISOR Black

**KÓD\_** CE020422051 (51-55), CE020422056 (56-59), CE020422060 (60-62)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** System BOA® 360 Fit

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

**VYBAVENÍ\_** Panoramatiké hledí / 100% UV ochrana / Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Černá



### EON PRO VISOR White

**KÓD\_** CE020622051 (51-55), CE020622056 (56-59)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** System BOA® 360 Fit

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S), 56-59 (M)

**VYBAVENÍ\_** Panoramatiké hledí / 100% UV ochrana / Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Bílá



### EON PRO Black/White

**KÓD\_** CE221822051 (51-55), CE221822056 (56-59), CE221822060 (60-62)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** System BOA® 360 Fit

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Černá/Bílá



### EON PRO Black

**KÓD\_** CE121022051 (51-55), CE121022056 (56-59), CE121022060 (60-62)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** System BOA® 360 Fit

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Černá



### EON PRO White

**KÓD\_** CE121422051 (51-55), CE121422056 (56-59)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** System BOA® 360 Fit

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S), 56-59 (M)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Bílá



### EON Petrol

**KÓD\_** CE322022056 (56-59), CE322022060 (60-62)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Nastavitelný systém 180

**VELIKOSTI\_** 56-59 (M), 60-62 (L)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce IRSS - Nárazuvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Petrolejová



### EON Black

**KÓD\_** CE322422056 (56-59), CE322422060 (60-62)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Nastavitelný systém 180

**VELIKOSTI\_** 56-59 (M), 60-62 (L)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce IRSS - Nárazuvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Černá



### EON PRO Green

**KÓD\_** CE120822051 (51-55), CE120822056 (56-59), CE120822060 (60-62)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** System BOA® 360 Fit

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Zelená



### EON PRO Blue

**KÓD\_** CE121622051 (51-55), CE121622056 (56-59)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** System BOA® 360 Fit

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S), 56-59 (M)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce IRDS - nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Tmavě modrá



### EON White

**KÓD\_** CE322622051 (51-55), CE322622056 (56-59)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Nastavitelný systém 180

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S), 56-59 (M)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce IRSS - Nárazuvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Bílá



### EON Maroon

**KÓD\_** CE322822051 (51-55), CE322822056 (56-59)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Nastavitelný systém 180

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S), 56-59 (M)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce IRSS - Nárazuvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší pure sound / Odnímatelné kryty uší / Odnímatelná podšívka / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Kaštanová



## JUNIORSKÉ



### TWIST SET

**KÓD\_** (XS 49-53) (S 53-56)  
CE4S3221 (Růžová), CE4S3021 (Zelená),  
CE4S3421 (Bílá), CE4S3621 (Modrá), CE4S3821 (Černá)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Systém Jr Fit

**VELIKOSTI\_** 49-53 (XS), 53-56 (S)

**VYBAVENÍ HELMY\_** Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální podšívka / Skrytý pásek / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**VYBAVENÍ BRÝLÍ\_** Rámeček TPU / Zorník PC, vnitřní dvojitý zorník + EVA / vnitřní horní a spodní odvětrávací pěna / dvouvrstvá obličejová pěna / pásek se silikonovou vnitřní pěnou

**BARVA\_** Zelená, Růžová, Bílá, Modrá, Černá



### TWIST

**KÓD\_** (XS 49-53) (S 53-56)  
CE403020 (Zelená), CE403220 (Růžová),  
CE403420 (Bílá), CE403620 (Modrá),  
CE504420 (Černá)

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Systém Jr Fit

**VELIKOSTI\_** 49-53 (XS), 53-56 (S)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální podšívka / Skrytý pásek / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Zelená, Růžová, Bílá, Modrá, Černá



## PÁNSKÉ



### IMPULSE BLACK

**KÓD\_** CE201620056, CE201620060

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Nastavitelný systém 180

**VELIKOSTI\_** 56-59 (M), 60-62 (L)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce Inmold / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální podšívka / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Černá



### IMPULSE BLUE

**KÓD\_** CE201820056, CE201820060

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Nastavitelný systém 180

**VELIKOSTI\_** 56-59 (M), 60-62 (L)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce Inmold / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální podšívka / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Modrá

## DÁMSKÉ



### IMPULSE MAROON

**KÓD\_** CE302820053, CE302820056

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Nastavitelný systém 180

**VELIKOSTI\_** 53-56 (S), 56-59 (M)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce Inmold / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální podšívka / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Kaštanová



### IMPULSE WHITE

**KÓD\_** CE302620053, CE302620056

**KONSTRUKCE\_** PC - Inmold

**FIT SYSTÉM\_** Nastavitelný systém 180

**VELIKOSTI\_** 53-56 (S), 56-59 (M)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce Inmold / Ovladatelné odvětrání / Antibakteriální podšívka / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Bílá



### COLOR CODE

### SPECTER RENTAL

**KÓD\_** CE583818

**KONSTRUKCE\_** ABS

**FIT SYSTÉM\_** Nastavitelný systém 180

**VELIKOSTI\_** 51-55 (S - žlutá), 56-59 (M - červená), 60-62 (L - Zelená)

**VYBAVENÍ\_** Konstrukce ABS / Pasivní odvětrání / Podšívka AirFlow / Vyrobeno ve slovinských Alpách

**BARVA\_** Černá



### ELAN SKI GOGGLES

**KÓD\_** CL323023000

**VELIKOST\_** Pro dospělé / Jedna velikost

**PÁSEK\_** 400mm s tříproužkovým protiskluzovým silikonem3

**VYBAVENÍ\_** Velmi kvalitní zorník se 100% UV ochranou / velmi kvalitní nylonový pásek / silikon na vnitřní straně pásku / ohýbatelný rámeček TRU / protizamlžovací úprava / dvojitý zorník (PC a CA) / odvětrávaný rámeček / sáček z mikrovlákna / vyrobeno ve slovinských Alpách / Stanadard CE EN174

**BARVA\_** Petrolejová/Zelená

VÁZÁNÍ



# Vázání Protector Fusion X

## Doporučují vaše kolena.

### CO

PROTECTOR – nejbezpečnější pozice vázání

### JAK

PROTECTOR se systémem plného vypínání FULL HEEL RELEASE (FHR) - 180° vypínání (do stran i vertikálně): snižuje vypínací hodnotu v případě točivých pádů vpřed i vzad

### PROČ

Díky systému FULL HEEL RELEASE (vypínání do stran i vertikálně) vám může nové vázání PROTECTOR pomoci snížit riziko zranění vazů, což vede k výraznému zvýšení bezpečnosti.



JAK TO FUNGUJE?



7 mm laterální pohyb v obou směrech.

#### Výhoda:

Tato elasticita absorbuje všechny nárazy na vázání a zabrání předčasnému vypnutí.



30° rotace: Rotace nastane pouze v okamžiku, kdy je zatížení příliš vysoké a lyžařská obuv je vypnuta



NEUTRÁLNÍ POZICE

\* Vázání Protector jsou k dostání jako alternativní vázání ke všem modelům s vázáním emx. EMX 12 může nahradit PROTECTOR 13.0 GW FX, vázání EMX 11 může nahradit PROTECTOR 11.0 GW FX.

Vázání Protector  
v kolekci  
Elan

	PROTECTOR 13.0 GW FX	PROTECTOR 11.0 GW FX	PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	PROTECTOR SHIFT 10.0 GW
PRIMETIME	55, 55+, 44, 44+	33	N°5, N°4+, N°4	N°3, 22, N°2
ACE	SLX, GSX, SCX	SL	SPEED MAGIC SLX, SLX PRO	
WINGMAN	86 CTI, 82 CTI, 86 BE	86 TI	82 TI, 78 TI	78 C
WILDCAT			86 TI, 82 CTI, 86 C BE, 76 C BE	82 TI, 78 C



### PROTECTOR 13 GW FUSION X

KÓD\_DB021022000  
BARVA\_matná černá/černá  
Z-DIN\_4 - 13  
HMOTNOST\_2370 g  
TYP ŠPIČKY\_RX  
AFD\_AFS GW  
TYP PATKY\_HR  
BRZDA\_Protector Brake PR 85  
KÓD BRZDY\_P  
DĚLKA\_255-378 mm  
NORMA BOTY\_A / GW



### PROTECTOR 11 GW FUSION X

KÓD\_DB023022000  
BARVA\_matná černá/černá  
Z-DIN\_3 - 11  
HMOTNOST\_2320 g  
TYP ŠPIČKY\_TX  
AFD\_AFS GW  
TYP PATKY\_HR  
BRZDA\_Protector Brake PR 85  
KÓD BRZDY\_P  
DĚLKA\_255-378 mm  
NORMA BOTY\_A / GW



### PROTECTOR SHIFT 11 GW

KÓD\_DB331023000  
BARVA\_matná černá/černá  
Z-DIN\_3 - 11  
HMOTNOST\_1950 g  
TYP ŠPIČKY\_TX  
AFD\_HR Lite  
TYP PATKY\_HR  
BRZDA\_Protector Brake SLR 80  
KÓD BRZDY\_N  
DĚLKA\_255-371 mm  
NORMA BOTY\_A / GW



### PROTECTOR SHIFT 10 GW

KÓD\_DB331423000  
BARVA\_matná černá/černá  
Z-DIN\_3 - 10  
HMOTNOST\_1950 g  
TYP ŠPIČKY\_TX  
AFD\_HR Lite  
TYP PATKY\_HR  
BRZDA\_Protector Brake SLR 80  
KÓD BRZDY\_N  
NORMA BOTY\_A / GW

Vázání  
All Mountain



**EL 10.0  
GW**

**KÓD**\_DB697619000  
**BARVA**\_černá/kouřová  
**Z-DIN**\_3 - 10  
**HMOTNOST**\_1650 g  
**TYP ŠPIČKY**\_TX  
**AFD**\_AFS GW  
**TYP PATKY**\_SXG  
**BRZDA**\_SL Brake 78  
**KÓD BRZDY**\_J  
**NORMA BOTY**\_A/GW  
**DĚLKA**\_VŠECHNY  
**VELIKOSTI BOTY**\_VŠECHNY

Vázání  
All Mountain JR.



**EL 4.5 GW CA  
BLK / WHT**

**KÓD**\_DB929222000 (černá),  
DB929022000 (bílá)  
**BARVA**\_Černá/bílá  
**Z-DIN**\_0,75-4,5  
**HMOTNOST**\_1150 g  
**TYP ŠPIČKY**\_SX Kid  
**AFD**\_AFS GW AC  
**TYP PATKY**\_SX Kid  
**BRZDA**\_SX Kid Brake 80  
**KÓD BRZDY**\_I  
**NORMA BOTY**\_A/C  
**VELIKOSTI BOTY**\_VŠECHNY



**EL 7.5 GW CA  
BLK**

**KÓD**\_DB829522000  
**BARVA**\_černá  
**Z-DIN**\_2 - 7,5  
**HMOTNOST**\_1650 g  
**TYP ŠPIČKY**\_SX Jr.  
**AFD**\_AFS GW AC  
**TYP PATKY**\_SX Jr.  
**BRZDA**\_SL Brake 78  
**KÓD BRZDY**\_J  
**NORMA BOTY**\_A/C  
**VELIKOSTI BOTY**\_VŠECHNY

Vázání  
All mountain Rental



**ESP 10.0 GW W/O  
BRAKE**

**KÓD**\_DD388418000  
**BARVA**\_černá  
**Z-DIN**\_2,5 - 10  
**HMOTNOST**\_2580 g  
**TYP ŠPIČKY**\_TX  
**AFD**\_AFS GW  
**TYP PATKY**\_NX  
**BRZDA**\_W/O Brake  
**KÓD BRZDY**\_D  
**NORMA BOTY**\_A/GW  
**VELIKOSTI BOTY**\_263-391

Vázání  
Freeride

**ATTACK 17 MN W/O  
BRAKE**

**KÓD**\_DD010121000  
**BARVA**\_černá  
**Z-DIN**\_6 - 17  
**TYP ŠPIČKY**\_FR PRO<sup>3</sup>  
**AFD**\_AFS metal MN  
**TYP PATKY**\_RACE PRO FR  
**BRZDA**\_W/O BRAKE  
**HMOTNOST**\_2050 (2350) g  
**KÓD BRZDY**\_A  
**NORMA BOTY**\_A / G / W / T  
**VELIKOSTI BOTY**\_VŠECHNY



NOVÝ

**ATTACK 14 MN W/O  
BRAKE**

**KÓD**\_DD010521000 (černá)  
DD020524000 (růžová)  
**BARVA**\_černá, růžová  
**Z-DIN**\_4 - 14  
**TYP ŠPIČKY**\_FR PRO<sup>3</sup>  
**AFD**\_AFS metal MN  
**HEEL TYPE**\_NX FR  
**BRAKE**\_W/O BRAKE  
**WEIGHT**\_960 g  
**BRAKE CODE**\_A  
**BOOT NORM**\_A / G / W / T  
**BOOT RANGE**\_ALL



**ATTACK 11 GW  
W/O BRAKE WHITE**

**KÓD**\_DD010821000  
**BARVA**\_bílá/černá  
**Z-DIN**\_3 - 11  
**TYP ŠPIČKY**\_FR PRO<sup>3</sup>  
**AFD**\_AFD metal GW  
**TYP PATKY**\_SX FR  
**BRZDA**\_W/O BRAKE  
**HMOTNOST**\_1680 (1980) g  
**KÓD BRZDY**\_A  
**NORMA BOTY**\_A / G  
**VELIKOSTI BOTY**\_ALL



NOVÝ

**ATTACK LYT 11 GW  
W/O BRAKE**

**KÓD**\_DD121124000  
**BARVA**\_černá  
**Z-DIN**\_4 - 10  
**TYP ŠPIČKY**\_FR LYT  
**AFD**\_AFD metal GW  
**TYP PATKY**\_SX FR  
**BRZDA**\_W/O BRAKE  
**HMOTNOST**\_905 g  
**KÓD BRZDY**\_A  
**VELIKOSTI BOTY**\_A / G



**ATTACK 14 MN DEMO  
W/O BRAKE**

**KÓD**\_DD011221000  
**BARVA**\_černá  
**Z-DIN**\_4-14  
**TYP ŠPIČKY**\_FR PRO<sup>3</sup>  
**AFD**\_AFS metal MN  
**TYP PATKY**\_NX FR  
**BRZDA**\_W/O BRAKE  
**HMOTNOST**\_2190 (2490) g  
**KÓD BRZDY**\_F  
**NORMA BOTY**\_A / G / W / T  
**VELIKOSTI BOTY**\_259-382 mm



NOVÝ

**ATTACK LYT 11 GW  
DEMO W/O BRAKE**

**KÓD**\_DD121324000  
**BARVA**\_černá  
**Z-DIN**\_3 - 11  
**TYP ŠPIČKY**\_FR LYT  
**AFD**\_AFS metal MN  
**TYP PATKY**\_SX FR  
**BRZDA**\_W/O BRAKE  
**HMOTNOST**\_1160 g  
**KÓD BRZDY**\_F  
**NORMA BOTY**\_A / G  
**VELIKOSTI BOTY**\_259-382 mm



## Závodní vázání



### ER 18.0 X RD FF ST

**KÓD** DA000120000  
**BARVA** zelená/černá  
**Z-DIN** 10,5-18  
**TYP ŠPIČKY** Stream  
**AFD** AFD ST POM (X)  
**TYP PATKY** RACE PRO RD  
**BRZDA** PB<sup>2</sup> Race Pro 16-85  
**HMOTNOST** 3150  
**KÓD BRZDY** A  
**NORMA BOTY** A  
**VELIKOSTI BOTY** 255-375 mm



### ER 17.0 X FF ST

**KÓD** DA000320000  
**BARVA** zelená/černá  
**Z-DIN** 6-17  
**TYP ŠPIČKY** Stream  
**AFD** AFD ST Teflon  
**TYP PATKY** RACE PRO  
**BRZDA** PB<sup>2</sup> Race Pro 17-85  
**HMOTNOST** 2650  
**KÓD BRZDY** A  
**NORMA BOTY** A  
**VELIKOSTI BOTY** 255-375 mm



### ER 14.0 GW FF

**KÓD** DA020522000  
**BARVA** zelená/černá  
**Z-DIN** 4-14  
**TYP ŠPIČKY** RX  
**AFD** AFS GW  
**TYP PATKY** D RX  
**BRZDA** PB<sup>2</sup> LD 85  
**HMOTNOST** 2340 g  
**KÓD BRZDY** D  
**NORMA BOTY** A / GW  
**VELIKOSTI BOTY** 257-372 mm



### ER 11.0 GW FF

**KÓD** DA520722000  
**BARVA** zelená/černá  
**Z-DIN** 3-11  
**TYP ŠPIČKY** RX  
**AFD** AFS GW  
**TYP PATKY** NX  
**BRZDA** PB<sup>2</sup> LD 85  
**HMOTNOST** 2260  
**KÓD BRZDY** D  
**NORMA BOTY** A / GW  
**VELIKOSTI BOTY** 257-372 mm



### ER 11.0 GW

**KÓD** DA620922000  
**BARVA** zelená/černá  
**Z-DIN** 3-11  
**TYP ŠPIČKY** RX  
**AFD** AFS GW  
**TYP PATKY** NX  
**BRZDA** PB<sup>2</sup> LD 85  
**HMOTNOST** 1920  
**KÓD BRZDY** D  
**NORMA BOTY** A / GW  
**VELIKOSTI BOTY** VŠECHNY



### ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO

**KÓD** DA091919000  
**BARVA** svít. zelená/matná černá  
**Z-DIN** 4-14  
**TYP ŠPIČKY** RX  
**AFD** AFS GW  
**TYP PATKY** NX  
**BRZDA** PB<sup>2</sup> LD 85  
**HMOTNOST** 2650 g  
**KÓD BRZDY** D  
**NORMA BOTY** A / GW  
**VELIKOSTI BOTY** 263 - 386mm

				ALL MOUNTAIN	FREERIDE TWIN				TOURING			FREERIDE		SPEED TOURING				
				WINGMAN 86 CTI / TI WILDCAT 86 TI	WINGMAN 82 CTI / TI WILDCAT 82 CTI / TI	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94/94 W	RIPSTICK TOUR 88/88 W	RIPSTICK TOUR 80 T	RIPSTICK T08 & RIPSTICK T06 W	RIPSTICK T02 & RIPSTICK 100 W*	RIPSTICK 96 & 94 W	RIPSTICK 86 & 88 W	LYNX 82 / UL / W
BAREVNÝ KÓD	ELAN BINDING MODELS	Č. VÝR.	PROD. KÓD	MODEL BRZDY/ŠÍŘKA														
A	ER 18.0 X RD FREEFLEX ST	163033	DF163033000	Power Brake <sup>2</sup> Race PRO 17-85 [A]														
	ER 17.0 FREEFLEX ST	163035	DF163035000	Power Brake <sup>2</sup> Race PRO 95 [A]														
	ATTACK 17 MN	163036	DF163036000	Power Brake <sup>2</sup> Race PRO 110 [A]														
	ATTACK 14 MN	163037	DF163037000	Power Brake <sup>2</sup> Race PRO 130 [A]														
C	AMBITION 12 MN	163099	DF163099000	BRAKE AMBITION 95 (C)														
		163100	DF163100000	BRAKE AMBITION 105 (C)														
		z163101	DF163101000	BRAKE AMBITION 125 (C)														
D	ER 14.0 FREEFLEX, ER 11.0 / FREEFLEX, ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO, ESP 10.0 GW, ESR 10.0 GW	163045	DF163045000	Power Brake <sup>2</sup> LD 95 [D]														
		163050	DF163050000	Powerrail Brake <sup>2</sup> LD 85 [F]														
		163051	DF163051000	Powerrail Brake <sup>2</sup> LD 95 [F]														
		163052	DF163052000	Powerrail Brake <sup>2</sup> LD 110 [F]														
F	ATTACK 14 MN DEMO ATTACK LYT 11 GW DEMO	163053	DF163053000	Powerrail Brake <sup>2</sup> LD 130 [F]														
		162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]														
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW CA	163161	SP163161000	Brake TOUR 90 [M]														
		163162	SP163162000	Brake TOUR 105 [M]														
		163163	SP163163000	Brake TOUR 120 [M]														
M	ALMONTE 12 PT W/O BRAKE [M]	163161	SP163161000	Brake TOUR 90 [M]														
		163162	SP163162000	Brake TOUR 105 [M]														
		163163	SP163163000	Brake TOUR 120 [M]														
M	ALMONTE 10 PT W/O BRAKE [M]	163161	SP163161000	Brake TOUR 90 [M]														
		163162	SP163162000	Brake TOUR 105 [M]														
		163163	SP163163000	Brake TOUR 120 [M]														
M	ALMONTE 10 PT DEMO W/O BRAKE [M]	163161	SP163161000	Brake TOUR 90 [M]														
		163162	SP163162000	Brake TOUR 105 [M]														
		163163	SP163163000	Brake TOUR 120 [M]														



Další informace k montáži,  
instalaci a manipulaci naleznete v  
technickém manuálu Elan.

## Lyžařské hole Elan

Perfektní úchop & snadné nastavení ve spojení s designem ze slovinských Alp.

Pokud sháníte lyžařské hole, které dokonale doplní váš lyžařský zážitek, určitě si vyberete z nové kolekce lyžařských holí Elan. Všechny produkty jsou velmi důkladně testovány a zaručí vám bezpečnost, pohodlí a spolehlivost v každé situaci.



### Design a barvy

Hůlky nejsou jen důležitým nástrojem obchodu, ale musíte s nimi také dobře vypadat. Elan udržuje grafiku a trendy ve svěžím designu, s výraznými barvami a sladěným vzhledem.

### Rukojeť

Rukojeť, coby celodenní spojení mezi vámi a lyžařskými hůlkami, je jednou z nejdůležitějších součástí hůlek. Vyrobeny ve slovinských Alpách s hybridní konstrukcí pro ještě lepší efektivitu, sílu, pohodlí a sníženou hmotnost.

### Tubus

Tubus je srdcem každé lyžařské hole. Elan při jejich výrobě používá kvalitní aluminium 5083 nebo 7075 pro ještě vyšší pevnost a bezpečnost, velmi kvalitní karbon nebo kompozitní sklolaminát pro odlehčenou konstrukci.

### Talířek

Elan nabízí širokou řadu různých talířků speciálně vyrobených pro váš nejlepší lyžařský zážitek.

### Bodce

Hroty lyžařských holí Elan umožní spolehlivý kontakt se sněhem kdekoli na horách. K jejich výrobě používáme nejvyšší ocel a karbid.



NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

COLOR CODE



**VOYAGER ROD**

**KÓD\_** CD927622000  
**TYP\_** Pro dospělé  
**DÉLKA (CM)\_** 105-130  
 (teleskopická - složená velikost: 88mm)  
**TUBUS\_** Alu 7075 / Karbon  
**PROFIL\_** Ø16 / Ø14  
**BARVA\_** Černá  
**RUKOJEĚ\_** Závodní gumová rukojeť  
**POUTKO\_** Široký pásek  
**TALÍŘEK\_** Závodní talířek 50 mm  
**PASUJE K\_** Baliček Voyager

**TOUR CARBON ROD**

**KÓD\_** CD114021000  
**TYP\_** Pro dospělé  
**DÉLKA (CM)\_** 110-140  
 (teleskopická - složená velikost: 98mm)  
**TUBUS\_** Alu 7075 / Karbon  
**PROFIL\_** Ø16 / Ø14  
**BARVA\_** Petrolejová  
**RUKOJEĚ\_** Touringová pěna 2K  
**POUTKO\_** Pohodlný, polstrovaný  
**TALÍŘEK\_** Zimní 85 mm

**TOUR ALU ROD**

**KÓD\_** CD114322000  
**TYP\_** Pro dospělé  
**DÉLKA (CM)\_** 95-140 (teleskopická)  
**TUBUS\_** Alu 7075  
**PROFIL\_** Ø18/ Ø16  
**BARVA\_** Zelená  
**RUKOJEĚ\_** Pěna Alpine, gumová zóna  
**POUTKO\_** System strap  
**TALÍŘEK\_** Zimní 85 mm

**RIPSTICK ROD**

**KÓD\_** CD144424 (petrolejová), CD144624 (vínová)  
**TYP\_** Pro dospělé  
**DÉLKA (CM)\_** 110-135  
**TUBUS\_** Alu 5083  
**PROFIL\_** Ø 16 mm  
**BARVA\_** Petrolejová, vínová  
**RUKOJEĚ\_** Pěna Alpine, gumová zóna  
**POUTKO\_** System Strap wide  
**TALÍŘEK\_** Zimní Basket 85 mm

**CARBON ROD**

**KÓD\_** CD231023 (petrolejová), CD231423 (černá)  
**TYP\_** Pro dospělé  
**DÉLKA (CM)\_** 110-135  
**TUBUS\_** Karbon  
**PROFIL\_** Ø 13 mm  
**BARVA\_** Petrolejová/zelená, černá/bílá  
**RUKOJEĚ\_** Závodní gumová  
**POUTKO\_** Comfort Padded Strap  
**TALÍŘEK\_** Závodní 55 mm

**SPEEDROD**

**KÓD\_** CD531623 (zelená), CD532023 (černá), CD532423 (korálová), CD532324 (fialová), CD531524 (šedá)  
**TYP\_** Pro dospělé  
**DÉLKA (CM)\_** 110-135  
**TUBUS\_** Alu 5083  
**PROFIL\_** Ø 16 mm  
**BARVA\_** Zelená/petrol., černá, korál./petrol., fial., šedá  
**RUKOJEĚ\_** Závodní gumová  
**POUTKO\_** System Strap  
**TALÍŘEK\_** Závodní 55 mm

**HOTROD**

**KÓD\_** CD632823 (zelená), CD633023 (černá), CD633423 (modrá), CD633823 (bílá), CD633223 (černá)  
**TYP\_** Pro dospělé  
**DÉLKA (CM)\_** 110-135  
**TUBUS\_** Alu 5083  
**PROFIL\_** Ø 16 mm  
**BARVA\_** Zelená, černá, modrá/černá, bílá/prášk.  
**RUKOJEĚ\_** Bulwark SIC Grip  
**POUTKO\_** Standardní bez nastavení  
**TALÍŘEK\_** Basket 55 mm

**ROCKROD JR.**

**KÓD\_** CD834023 (zelená), CD834323 (černá), CD834623 (růžová)  
**TYP\_** Junior  
**DÉLKA (CM)\_** 75-80-85-90-95-100-105  
**TUBUS\_** Alu 5083  
**PROFIL\_** Ø 14 mm  
**BARVA\_** Zelená, černá, růž./černá  
**RUKOJEĚ\_** Jr ErgoForm Grip (zelená, černá, růž.)  
**POUTKO\_** JR bez nastavení  
**TALÍŘEK\_** 50 mm (zelený, černý, růž.)

**RENTALROD**

**KÓD\_** CD945424  
**TYP\_** Pro dospělé  
**DÉLKA (CM)\_** 110-135  
**TUBUS\_** Alu 7075  
**PROFIL\_** Ø 16 / 9 mm  
**BARVA\_** Barevné kódování  
**RUKOJEĚ\_** Černá PU  
**POUTKO\_** Standardní  
**TALÍŘEK\_** 50 mm s barev. kódováním

## TAŠKY

### VOYAGER TRAVEL BAG

**KÓD\_** CG110620000

**POPIS\_** Speciálně vyrobeno ke kolekci lyží, hůlek, helmy, botám atd. Voyager

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 102\*25\*31.5 / 75L

**BARVA\_** Černá



### VOYAGER 1P SKI BAG

**KÓD\_** CG212020000

**POPIS\_** Speciálně vyrobeno pro 1 pár lyží Voyager, 1 pár hůlek

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 100 x 26 x 16 cm / 34L

**BARVA\_** Černá



### DEMO SKI BAG

**KÓD\_** CG190019000

**POPIS\_** Prostor na 5 párů lyží / vysunovací rukojeť / vnitřní oddělovač / stahovací pásy / tichá kolečka

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 206 x 35,5 x 21 cm / 5 párů lyží

**BARVA\_** Zelená



### SKI WRAP

**KÓD\_** CG190819000

**POPIS\_** Prostor na 3 páry lyží se zipem / délka 220 cm / polstrované

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester

**ROZMĚRY\_** 225 x 150 cm

**BARVA\_** Černá



### 1P/2P SKI BAG

**KÓD\_** CG291219000 (1P), CG291419000 (2P)

**POPIS\_** Prostor na 1 pár (1P) / dva páry lyží (2P) / Stahovací pásy

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 182 cm / 1 pár / 2 páry

**BARVA\_** Černá



### 5P SKI BAG

**KÓD\_** CG291523000

**POPIS\_** Prostor na 5 párů lyží / stahovací pásy / polstrování / rukojeti

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 200 cm / 5 párů

**BARVA\_** Petrolejová



### BLACK EDITION BAG

**KÓD\_** CG693219000

**POPIS\_** Speciálně vyrobeno pro lyže Black Edition

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester

**ROZMĚRY\_** 190 x 12 x 23 cm / 1 pár lyží

**BARVA\_** Černá



### RACE TRAVEL 165L BAG

**KÓD\_** CG190619000

**POPIS\_** Extra velký prostor / vysunovací rukojeť / tichá kolečka / kapsa na delší straně / jmenovka

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 40 x 43 x 91 cm / 165L

**BARVA\_** Zelená



### RACE 60L BACKPACK

**KÓD\_** CG190219000

**POPIS\_** Velký hlavní prostor / přední kapsa / horní kapsa / postranní kapsy / horní prostor s možností rozšíření / kapsa na mokré oblečení / odvětrání / polstrování ramenní popruhy / hrudní pásek / jmenovka

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 47,5 x 38 x 53,5 cm / 60L (85L rozšířený)

**BARVA\_** Zelená



### AGT 25L BACKPACK

**KÓD\_** CG592419000

**POPIS\_** Velký hlavní prostor / kapsa na sportovní vybavení / nápojová kapsa / kapsa na klíče / kapsa pro mobil / dvě přední kapsy

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 27 x 17 x 50 cm / 25L

**BARVA\_** Černá



### LIGHT 15L BACKPACK

**KÓD\_** CG592619000

**POPIS\_** Hlavní prostor / kapsa na 15" laptop / přední kapsa / kapsa na pas

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester

**ROZMĚRY\_** 32 x 13 x 51 cm / 15L

**BARVA\_** Černá



### DUALIE TRAVEL 90L BAG CARRY ON 50L BAG

**KÓD\_** CG302020000 (90L), CG302220000 (50L)

**POPIS\_** Rozdělený hlavní prostor / přední malé kapsičky / vysunovací rukojeť / tichá kolečka / zvětšené stahovací pásy / rukojeti pro přenášení / postranní kapsy / jmenovka

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 44 x 33,5 x 80 cm / 90L / 35 x 28 x 54,5 cm / 50L (Cestovní zavazadlo)

**BARVA\_** Černá



### DUFFLE 30L BAG

**KÓD\_** CG592523000

**POPIS\_** Hlavní prostor na zip / postranní kapsy na zip / malá přední kapsička / vnitřní kapsa na doplňky / ruční & ramenní popruh v jednom / 30l

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 30L

**BARVA\_** Petrolejová/Zelená



### BOOT 30L BAG

**KÓD\_** CG211621000

**POPIS\_** hlavní prostor na lyžáky + helmu / přední kapsa / ramenní popruh

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester / PVC

**ROZMĚRY\_** 35,5 x 20 x 38 cm / 30L

**BARVA\_** Zelená



### LIGHT 8L BAG LIGHT 50L BAG

**KÓD\_** CG592819000 (malý), CG593019000 (velký)

**POPIS\_** jednoprostorový / lehká konstrukce

**MATERIÁL\_** Vysoce odolný polyester

**ROZMĚRY\_** 28,5 x 40 cm / 8L

50 x 78,5 cm / 50L

**BARVA\_** Černá



PRIMETIME | ON PISTE

PRIMETIME W

VOYAGER | ALL MOUNTAIN ELEMENT | ON PISTE

Table of ski models including PRIMETIME 55, PRIMETIME 55+, PRIMETIME 44, PRIMETIME 44+, PRIMETIME 33, PRIMETIME 22 BLUE, PRIMETIME 22 BLACK, PRIMETIME N°5 W, PRIMETIME N°4 W, PRIMETIME N°3 W, PRIMETIME N°2 W WHITE, and PRIMETIME N°2 W BLACK. Includes columns for image, name, PRODEJNÍ KÓD, PROFIL, TECHNOLOGIE, GEOMETRIE, DÉLKA RÁDIUS, HMOTNOST, SYSTÉM PODLOŽKA, and VÁZÁNÍ.

Table of ski models including VOYAGER BLACK, VOYAGER PURPLE, ELEMENT 78 RS, ELEMENT 78, ELEMENT 78 RS W, ELEMENT 78 W, ELEMENT 74 RS, ELEMENT 74 BLACK, ELEMENT 74 PETROL, ELEMENT 74 RS W, ELEMENT 74 WHITE, ELEMENT 74 W WHITE, and ELEMENT 74 W BLACK. Includes columns for image, name, PRODEJNÍ KÓD, PROFIL, TECHNOLOGIE, GEOMETRIE, DÉLKA RÁDIUS, HMOTNOST, SYSTÉM PODLOŽKA, and VÁZÁNÍ.

ACE | RACE

ACE W

WINGMAN | ALL MOUNTAIN

BLACK EDITION

WILDCAT W

Large table of ski models including ACE SCX, ACE GSX, ACE SLX, ACE SL, ACE PRO, ACE SPEED MAGIC SLX, ACE SPEED MAGIC PRO, WINGMAN 86 CTI, WINGMAN 86 TI, WINGMAN 82 CTI, WINGMAN 82 TI, WINGMAN 78 TI, WINGMAN 78 C, WINGMAN 76 C, WINGMAN 86 BLACK EDITION, WILDCAT 86 C BLACK EDITION, WILDCAT 76 C BLACK EDITION, WILDCAT 86 TI, WILDCAT 82 CTI, WILDCAT 82 TI, WILDCAT 78 C, and WILDCAT 76 C. Includes columns for image, name, PRODEJNÍ KÓD, PROFIL, TECHNOLOGIE, GEOMETRIE, DÉLKA RÁDIUS, HMOTNOST, SYSTÉM PODLOŽKA, and VÁZÁNÍ.

PLAYMAKER | FREERIDE TWIN

RIPSTICK | FREERIDE

RIPSTICK W

BLACK EDITION

	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ		
	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	PLAYMAKER 81T Light Shift	RIPSTICK 108	RIPSTICK 102	RIPSTICK 96	RIPSTICK 88	RIPSTICK 106 W	RIPSTICK 100 W	RIPSTICK 94 W	RIPSTICK 88 W	RIPSTICK 102 BLACK EDITION	RIPSTICK 96 BLACK EDITION	RIPSTICK 94 W BLACK EDITION	
PRODEJNÍ KÓD	AEAKWS24	AEBLKI24	AELCKW24	AEDLBW24	AELBX24, AEELBX4(JRS)	ADAKYV24	ADBKYS24	ADCKYE24	ADKYP24	ADFLC24	ADFLG24	ADFLK24	ADFLN24	ADBLFH24	ADCLFA24	ADELN24	
PROFIL	Surf rocker	Surf rocker	Surf rocker	Surf rocker	Jib Rocker	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	
TECHNOLÓGIE	Dual Float Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, 360° Sidewall	Dual Float Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, 360° Sidewall	Dual Float Technology, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, 360° Sidewall	Dual Float Technology, Laminated Woodcore, Fiberglass, RST Racing Sidewall Technology	Full Power Cap, Dual Woodcore, Fiberglass	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre	Carbon Deck Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, UD Carbon, Flax Fibre
GEOMETRIE	142/111/132	132/101/122	122/91/116	121/88/110	115/83/110	143/108/124	138/102/118	133/96/114	130/90/108	139/106/119	134/100/114	129/94/109	125/88/104	138/102/118	133/96/114	129/94/109	
DÉLKA RÁDIUS	172(18.0), 180(19.0), 188(23.5)	164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(19.5)	156(15.0), 164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(19.5)	136(12.0), 146(13.0), 156(14.0), 166(15.0), 176(16.0)	155(13.8), 165(16.1), 175(18.4), 125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)	161(16.8), 168(17.8), 175(18.8), 182(19.8), 189(21.3)	161(15.8), 168(16.8), 175(17.8), 182(18.8), 189(19.8)	161(14.8), 168(15.8), 175(16.8), 182(17.8), 189(18.8)	154(12.8), 161(13.8), 168(14.8), 175(15.8), 182(16.8), 189(17.8)	154(15.8), 161(16.8), 168(17.8), 175(18.8)	154(14.8), 161(15.8), 168(16.8), 175(17.8)	147(12.8), 154(13.8), 161(14.8), 168(15.8), 175(16.8)	147(11.8), 154(12.8), 161(13.8), 168(14.8), 175(15.8)	161(15.8), 168(16.8), 175(17.8), 182(18.8), 189(19.8)	161(14.8), 168(15.8), 175(16.8), 182(17.8), 189(18.8)	147(12.8), 154(13.8), 161(14.8), 168(15.8), 175(16.8)	
HMOTNOST	1790 +/- 50g (180)	1685 +/- 50g (180)	1570 +/- 50g (180)	1365 +/- 50g (166)	1220 +/- 50g (135)	1770g +/- 50g (182)	1720g +/- 50g (182)	1640g +/- 50g (182)	1600g +/- 50g (182)	1585g +/- 50g (168)	1535g +/- 50g (168)	1500g +/- 50g (168)	1410g +/- 50g (168)	1720 +/- 50g(182)	1640 +/- 50g (182)	1500 +/- 50g(168)	
SYSTÉM PODLOŽKA	Flat	Flat	Flat	Flat	Light Shift	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	
VÁŽÁNÍ	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 110	ATTACK 14 MN W_0 BRAKE 95	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK	ATTACK 17 MN BRAKE 110	ATTACK 14 MN BRAKE 110	ATTACK 14 MN BRAKE 95	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 110	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95	ATTACK 14 MN BRAKE 110	ATTACK 14 MN BRAKE 110	ATTACK LYT 11 GW BRAKE 95	

RIPSTICK TOUR | SKI TOURING

RIPSTICK TOUR W

TWEENER

LYNX | SPEED TOURING

LYNX W

IBEX TACTIX

KIDS

TWEENER

	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ					
	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94	RIPSTICK TOUR 88	RIPSTICK TOUR 94 W	RIPSTICK TOUR 88 W	RIPSTICK TOUR 80 T	LYNX 82 UL	LYNX 82	LYNX 65 UL	LYNX 82 W	IBEX TACTIX	JETT Jr Shift	STARR Jr Shift	SKY Jr Shift	MAXX BLUE Jr Shift	MAXX RED Jr Shift	PLAYMAKER U-FLEX Jr Shift	RC WINGMAN Jr Shift	RC ACE Jr Shift	RC MAGIC Jr Shift	
PRODEJNÍ KÓD	ADGKBW24	ADHKS23	ADKKHV23	ADHHY23	ADKKJB23	ADLKHE23	ADSKC223	ADTKCW23	ADPJZH22	ADUKRP23	ADXCQ23	AFDLV24	AFDLW24	AFFKE23	AFDKC23	AFDLX24	AEGLBY24	AENKB23	AELLJW24	AEMLJX24	
PROFIL	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Mountain Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Amphibio	Camber	Camber	Camber
TECHNOLÓGIE	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass	Full Power Cap, Twin compound Woodcore, Fiberglass	AirLite Technology, EST Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement	AirLite Technology, EST Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement	AirLite Technology, EST Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement	AirLite Technology, EST Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement	AirLite Technology, EST Touring, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Titanal Binding Reinforcement	Bridge Technology, Touring, Laminated Woodcore, Folding ski Technology, Fiberglass, Carbon Rods	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fiberglass	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fiberglass	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fiberglass	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fiberglass
GEOMETRIE	129/104/122	129/94/109	128/88/108	129/94/109	127/88/106	112/80/97	121/82/103	121/82/103	94/65/80	121/82/103	120/84/105	101/69/90	101/69/90	101/69/90	101/69/90	101/69/90	101/69/90	105/72/97	115/70/100	115/70/100	115/70/100
DÉLKA RÁDIUS	166(19.0), 173(21.5), 180(23.0), 187(25.4)	157(12.0), 164(13.7), 171(15.6), 178(17.4), 185(19.4)	148(13.7), 156(14.8), 163(15.6), 170(16.8), 177(17.6), 184(18.8)	157(12.0), 164(13.7), 171(15.6), 178(17.4), 185(19.4)	148(13.7), 156(14.8), 163(15.6), 170(16.8), 177(17.6)	120(11.5), 130(12.5), 140(13.0), 150(14.0), 160(15.0)	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)	150(22.0), 160(23.0)	150(13.0), 157(14.5), 164(16.1), 171(17.6), 178(19.6)	163(18.0), 170(19.0)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	95(5.4), 105(7.0), 115(8.8)	110(6.1), 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9), 160(13.7)	110(6.1), 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9), 160(13.7)	110(6.1), 120(7.4), 130(9.0), 140(10.4), 150(11.9), 160(13.7)
HMOTNOST	1540 +/- 50g (180)	1490 +/- 50g (178)	1330 +/- 50g (177)	1410 +/- 50g (171)	1150 +/- 50g (163)	990 +/- 25g (140)	1040 g +/- 50g (171)	1320 +/- 50g (171)	690 +/- 25g (160)	1320 +/- 50g (171)	2420g +/- 50g/ski (with bindings)	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift
SYSTÉM PODLOŽKA	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Tactix plate	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift	Junior Shift
VÁŽÁNÍ	Almonte 12 PT - 105 mm	Almonte 12 PT - 105 mm	Almonte 12 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 105 mm	Almonte 10 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 90 mm	Almonte 10 PT - 90 mm	S-RAIDER 10 - 86 mm	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT	


# Technologie lyží

## Inovace přinášející zážitky

Firma Elan už několik desetiletí vyvíjí inovace s jediným cílem přinést lepší zážitky z lyžování všem lyžařům, od začátečníků až po ty nejkročilejší. Léta vytrvalých snah o posouvání hranic v oblasti designu - od vykrojení ke konstrukci, od použitých materiálů až po výrobní procesy - je pro nás výzvou poskytovat maximální výkon, nejvyšší kvalitu a nejmodernější produkty pro přátele a rodiny, aby si ze svahů mohli odnášet skvělé zážitky. Naši značku jsme s výjimečným odhodláním zasvětili právě tomuto hlavnímu cíli: opět splnit náš závazek a učinit každý den na lyžařském svahu tím nejlepším.



### PROFILY



#### PROFIL AMPHIBIO

Technologie Amphibio představuje revoluční konstrukci lyží, která využívá jak profil camber, tak rocker na jedné lyži. Pravá a levá lyže má rozdílnou konstrukci: camberová vnitřní hrana lyže zaručuje dobrou přilnavost hran, přesný výkon a stabilitu, zatímco rockerová vnější hrana umožňuje snadné zatáčení, plynulé přechody a přispívá k poddajnosti lyže.



#### PROFIL EARLY RISE ROCKER

Profil Early Rise Rocker umožňuje dělat plynulé oblouky bez námahy díky mírnému profilu rocker na špičce.



#### PARABOLICKÝ PROFIL ROCKER

Tento unikátní design Elanu spojuje výrazné vykrojení s lehkou zdviženou špičkou a patkou, což vede ke snadným obloukům bez námahy. Tato kombinace umožňuje lyžaři dělat rychlejší pokroky, s čímž souvisí i rostoucí nadšení.



#### PROFIL MOUNTAIN ROCKER

Profil Mountain Rocker se vyznačuje mírným profilem rocker na špičce a patce, což přispívá k lepšímu proplouvání lyže sněhem, snadnějšímu nasazení oblouku a všestrannému výkonu v různých sněhových podmínkách. Díky kombinaci s mírným profilem camber pod patou zaručuje přesný výkon a stabilitu na upravených svazích.



#### PROFIL JIB ROCKER

Profil Jib Rocker poskytuje lyžařům na rampě i ve snowparku optimální míru profilu rocker na špičce i patce tak, aby byl zaručen maximální odraz a síla a zároveň hladká přistání, přejezdy i buttery.

### TECHNOLOGIE JÁDRA



#### PROFIL SURF ROCKER

Surf Rocker je spojení skvěle tvarované špičky a patky s plynulým profilem rocker pro buttery a surfový pocit za každé situace.



#### PROFIL CAMBER

Camberový profil se vyznačuje kontaktem hran po celé délce lyže, vynikající přilnavostí hran, stabilitou a přenosem sil.



#### TECHNOLOGIE AMPHIBIO

Amphibio Tech představuje komplexní asymetrický design lyží, který se projevuje na profilu a konstrukci pravé i levé lyže.



#### TECHNOLOGIE AMPHIBIO TRULINE

Amphibio Truline posunuje asymetrický design lyží na úplně novou úroveň díky strategickému rozložení materiálů nad hranou lyže. Konstrukční materiál je umístěn po celé délce vnitřní hrany lyže, což jí dodává vyšší stabilitu v oblouku, zatímco odebrání materiálu na vnější hraně pomáhá hladkému a snadnému provedení ideálního oblouku.



#### TECHNOLOGIE AMPHIBIO CARBON LINE

Technologie Amphibio Carbon Line je spojením inovací umožňujících maximální rovnováhu lehké konstrukce, síly a výkonu. Tato technologie posunuje asymetrický design na další úroveň pomocí strategicky umístěných karbonových vložek nad vnitřní hranou lyže, které umožní větší sílu v oblouku. Karbonové tyčinky vložené do dřevěného jádra snižují hmotnost konstrukce a zvyšují celkovou stabilitu. Konečným výsledkem je extrémně lehká a velmi pohyblivá lyže podávající vysoký výkon a umožňující velmi hladkou jízdu.



#### TECHNOLOGIE CONNECT

Revoluční technologie Connect® od Elanu, která používá vysoce pokročilý mechanismus, který lyži spojí a zpevní skládacím pantem a dovolí složení do pevného tvaru pro jednoduchý transport. Všechny komponenty do sebe zapadají, bezpečně spojují a vytvářejí strukturálně silnou, robustní a živou lyži pro skvělé lyžařské zážitky.




#### TECHNOLOGIE POWER MATCH

S technologií Power Match je konstrukce lyže přizpůsobena tomu, jakou lyžař dodává směrem do sněhu energii, což lyžaři umožňuje přirozenější ovládnutí vnitřních a vnějších hran pro co nejintuitivnější pocit během oblouku.



#### TECHNOLOGIE ACE ARROW

Technologie Ace Arrow využívá strategicky tvarovaných podložek a titanových strukturálních vrstev, jejichž vzájemné působení umožňuje bleskové rychlou reakci s naprostou přesností a precizností. Svrchní titanová vrstva ve tvaru šípky shromažďuje a současně tuto energii přenáší, což okamžitě způsobí vynikající tlak na hraně, zatímco spodní titanová vrstva ve tvaru obrácené šípky umožní rychlost a lehkost při zahájení oblouku a stabilitu při výjezdu z oblouku bez přidané hmotnosti.



#### TECHNOLOGIE CARBON BRIDGE

Technologie Carbon Bridge je revolučním řešením s jednou karbonovou tyčinkou umístěnou na svrchní straně lyže, poskytující stabilitu, tlumení a absorpci vibrací přes špičku.



#### TECHNOLOGIE BRIDGE

Technologie Bridge je unikátní konstrukcí snižující hmotnost lyže a zvyšující jejich výkon. Ultra tenký profil dřevěného jádra je po celé délce lyže zpevněn tzv. můstkovými prvky, které zaručují torzní stabilitu a bezkonkurenční přenos sil na hrany.




#### TECHNOLOGIE DUAL FLOAT

Technologie Dual Float spojuje 3D lichoběžníkovou konstrukci, která je ve střední části pevná a silná, zatímco velmi tenký profil ve špičce a patce snižuje hmotnost a maximalizuje plutí, a to v obou směrech.




#### TECHNOLOGIE AIRLITE

AirLite je jedinečnou lehkou technologií, která nabízí nejlepší poměr hmotnosti a výkonu ve světě závodních lyží. Technicky perfektní 3D tvarování v kombinaci s inovativní konstrukcí jádra poskytne sílu a stabilitu lyže při neuvěřitelně nízké hmotnosti.



#### TECHNOLOGIE GROOVE

Technologie Groove maximálně posiluje sebevědomí. Pomocí žebrovitých posilovačů, které tvoří jednotný pružný profil, harmonizuje rovnováhu a kontrolu. To pomáhá lyžařům najít stabilitu potřebnou k vynikajícím výkonům na horách. Drážky zajišťují v oblouku silný a energický výkon.



#### TECHNOLOGIE U-FLEX

Technologie U-Flex spočívá v unikátní konstrukci a profilu, díky němuž jsou juniorské lyže o 25 % pružnější. V kombinaci s lehkým jádrem Synflex, konstrukcí Full Power Cap a profilem Early Rise Rocker umožňuje U-Flex dětem, naučit se jezdit na hranách hned od prvního dne na lyžích. Tato unikátní patentovaná technologie zaručuje snadné učení a přináší větší radost z lyžování.



#### TECHNOLOGIE CARBON DECK

Technologie Carbon Deck spojuje silný odraz dřevěného jádra Tubelite s karbonovými tyčinkami a karbonovými pásy na hranách s vlákny jdoucími v jednom směru (UD). Tyto kombinované technologie zajišťují silný odraz, torzní tuhost a pevnou, stabilní platformu pro vynikající reakce a plynulou jízdu.



